

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech **Středočeského kraje** v roce **2021**



| | |
|---------------------------|---|
| ➤ Benešov | ➔ |
| ➤ Beroun | ➔ |
| ➤ Kladno | ➔ |
| ➤ Kolín | ➔ |
| ➤ Kutná Hora | ➔ |
| ➤ Mělník | ➔ |
| ➤ Mladá Boleslav | ➔ |
| ➤ Nymburk | ➔ |
| ➤ Praha-východ | ➔ |
| ➤ Praha-západ | ➔ |
| ➤ Příbram | ➔ |
| ➤ Rakovník | ➔ |
| ➤ Středočeský kraj | ➔ |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Benešov - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Benešov District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKURŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 390,40 | 20,56 | | | 0,96 | | 368,88 | |
| AKLONIFEN | 113,78 | | 30,00 | | 65,99 | | 17,78 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 6,28 | 1,78 | | | | | 4,51 | |
| AMIDOSULFURON | 6,11 | 6,11 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 27,19 | 17,27 | | | | | 9,92 | |
| AZOXYSTROBIN | 981,53 | 267,24 | | 23,13 | 39,23 | | 651,93 | |
| BEFLUBUTAMID | 12,50 | 12,50 | | | | | | |
| BENALAXYL-M | 41,99 | | | | 41,99 | | | |
| BENTAZON | 781,59 | 236,57 | 19,68 | 290,34 | 134,40 | 86,78 | 13,82 | |
| BENTHIAVALIKARB | 6,10 | | | | 6,10 | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 137,99 | 137,99 | | | | | | |
| BIXAFEN | 116,47 | 116,47 | | | | | | |
| BOSKALID | 215,44 | | | | | | 215,44 | |
| BROMOXYNIL | 22,29 | | 22,29 | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 258,28 | 258,28 | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 78,14 | | | | | | 78,14 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CYANTRANILIPROL | 0,06 | | | | 0,06 | | | |
| CYFLUFENAMID | 4,68 | 4,68 | | | | | | |
| CYMOXANIL | 65,55 | | | | 65,55 | | | |
| CYPERMETHRIN | 30,33 | 12,07 | | | | | 18,26 | |
| CYPRODINIL | 48,75 | 48,75 | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 51,76 | 21,06 | | | | | 30,70 | |
| DELTAMETHRIN | 22,98 | 10,31 | | | | 0,29 | 12,38 | |
| DIFENOKONAZOL | 394,78 | 80,97 | | | 66,12 | | 247,69 | |
| DIFLUFENIKAN | 1 404,40 | 1 402,30 | | | | 2,10 | | |
| DIKAMBA | 112,98 | 42,72 | 70,26 | | | | | |
| DIKVÁT | 244,75 | | | 8,00 | 66,24 | 170,51 | | |
| DIMETHACHLOR | 62,85 | | | | | | 62,85 | |
| DIMETHENAMID-P | 244,11 | | 51,32 | | | | 192,80 | |
| DIMETHOMORF | 40,53 | | | | 40,53 | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 133,06 | | | | | | 133,06 | |
| EPOXYKONAZOL | 29,04 | 29,04 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 30,07 | 22,39 | | | | | 7,68 | |
| ETHEFON | 524,23 | 524,23 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 35,92 | | | | | | 35,92 | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 15,27 | 15,27 | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 504,49 | 504,49 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 14,88 | 14,88 | | | | | | |
| FLORASULAM | 51,64 | 46,79 | 4,36 | | | 0,49 | | |
| FLUAZINAM | 432,30 | | | | 432,30 | | | |
| FLUFENACET | 906,37 | 861,24 | | | 45,13 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 79,07 | 76,98 | | | | | 2,08 | |
| FLUOPIKOLID | 21,12 | | | | 21,12 | | | |
| FLUOPYRAM | 216,09 | | 1,24 | | | | 214,85 | |
| FLUROXYPYR | 345,54 | 197,05 | 14,89 | | | 20,51 | 113,10 | |
| FLUTRIAFOL | 8,39 | 8,39 | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 45,45 | 45,45 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 33,75 | | 33,75 | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 3,44 | 1,91 | | | | 0,58 | 0,95 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 145,42 | | | | | | 145,42 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 124,97 | 65,83 | | 0,71 | 3,13 | | 55,30 | |
| GLYFOSÁT | 17 225,59 | 8 706,27 | 1 217,67 | 67,23 | 58,58 | 975,39 | 3 355,64 | 2 844,81 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 20,70 | 12,56 | | | | | 8,14 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| HALOXYFOP-P | 5,25 | | | | | | 5,25 | |
| CHINMERAK | 226,19 | | | | | | 226,19 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 234,54 | | | 0,14 | 2,28 | | 232,12 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 41,72 | | | 3,09 | 0,36 | | 38,27 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 3,63 | | | | 3,63 | | | |
| CHLORMEKVÁT | 5 354,80 | 4 278,36 | | | | | 1 076,44 | |
| CHLORTOLURON | 4 449,68 | 4 268,92 | | | | | 180,76 | |
| IMAZAMOX | 26,65 | | | 19,48 | | 4,01 | 3,16 | |
| INDOXAKARB | 25,54 | | 0,18 | | | | 25,36 | |
| ISOFETAMID | 85,70 | | | | | | 85,70 | |
| ISOPYRAZAM | 32,62 | 12,75 | | | | | 19,87 | |
| ISOXAFLUTOL | 43,58 | | 43,58 | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 2,21 | 1,66 | 0,55 | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 1,24 | 1,24 | | | | | | |
| KLETHODIM | 10,20 | | | | | | 10,20 | |
| KLOMAZON | 375,42 | | | 1,79 | 1,95 | | 371,68 | |
| KLOPYRALID | 173,32 | 9,91 | | | | 11,32 | 152,09 | |
| KRESOXIM-METHYL | 22,67 | | | | | | 22,67 | |
| KYAZOFAMID | 16,95 | | | | 16,95 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 71,87 | 19,87 | | 1,52 | 2,13 | | 48,34 | |
| MANDESTROBIN | 209,51 | | | | | | 209,51 | |
| MANDIPROPAMID | 89,94 | | | | 89,94 | | | |
| MANKOZEB | 2 287,97 | | | | 1 559,94 | | 728,03 | |
| MCPA | 776,46 | 435,43 | | | | 341,04 | | |
| MCPB | 8,00 | | | 8,00 | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 45,00 | 45,00 | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 274,27 | 27,23 | | | | | 247,04 | |
| MESOTRION | 478,61 | | 374,02 | | | | 104,60 | |
| METALAXYL-M | 43,39 | | | | 43,39 | | | |
| METALDEHYD | 146,76 | | | | | | 146,76 | |
| METAZACHLOR | 3 216,27 | | | | | | 3 216,27 | |
| METKONAZOL | 390,54 | 105,42 | | | | | 285,12 | |
| METOBROMURON | 135,94 | | | | 135,94 | | | |
| METRAFENON | 81,39 | 81,39 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 221,84 | 10,09 | | | 211,75 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 6,10 | 6,10 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 482,11 | | | | | | 482,11 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 2,07 | 0,33 | 0,06 | | | | 1,67 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 3,10 | 0,50 | 0,09 | | | | 2,51 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 1,03 | 0,17 | 0,03 | | | | 0,84 | |
| NIKOSULFURON | 28,52 | | 28,52 | | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 2,94 | | | | 2,94 | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 0,63 | | | | | | 0,63 | |
| PENDIMETHALIN | 3 792,98 | 3 216,44 | | 335,55 | | 4,92 | 236,08 | |
| PENOXSULAM | 32,03 | 32,03 | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 23,07 | 23,07 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 4 254,05 | | 1 822,00 | | | | 2 432,05 | |
| PIKLORAM | 71,49 | | | | | 0,42 | 71,07 | |
| PINOXADEN | 46,40 | 46,40 | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 21,90 | 21,90 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 24,95 | 24,95 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 871,91 | 2 871,91 | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 314,97 | | | 0,98 | | 10,96 | 303,03 | |
| PROPAMOKARB | 275,80 | | | | 275,80 | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 0,37 | 0,37 | | | | | | |
| PROPYZAMID | 172,44 | | | | | | 172,44 | |
| PROSULFOKARB | 1 272,48 | 142,29 | | | 1 130,19 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 2 991,42 | 2 415,53 | 1,24 | | | | 574,66 | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 8,61 | | | | 5,31 | 3,30 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 148,28 | 148,28 | | | | | | |
| PYROXSULAM | 28,49 | 28,49 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 8,72 | | 8,51 | | 0,21 | | | |
| S-METOLACHLOR | 1 519,89 | | 1 519,89 | | | | | |
| SPINOSAD | 20,35 | | | | 20,35 | | | |
| SPIROXAMIN | 1 870,46 | 1 870,46 | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 3,44 | 3,44 | | | | | | |
| SULFOXAFLOR | 13,58 | 4,94 | | | 1,68 | | 6,96 | |
| TAU-FLUVALINÁT | 45,38 | | | | | | 45,38 | |
| TEBUKONAZOL | 3 290,96 | 1 851,13 | | | | | 1 439,83 | |
| TEFLUTHRIN | 1,25 | | 1,25 | | | | | |
| TEBOTRION | 111,87 | | 10,43 | | | | 101,44 | |
| TERBUTHYLAZIN | 810,05 | | 810,05 | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 45,46 | 45,46 | | | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 21,05 | 0,34 | 20,71 | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| THIFENSULFURON-METHYL | 9,04 | 3,97 | 5,07 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 916,82 | 414,85 | | | | | 1 501,97 | |
| TRIBENURON-METHYL | 64,31 | 64,31 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 123,58 | 123,58 | | | | | | |
| TRIKLOPYR | 1,47 | | | | | 0,27 | 1,20 | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 976,82 | 943,30 | | | | 17,27 | 16,25 | |
| TRITOSULFURON | 48,28 | 37,28 | 11,00 | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 0,05 | 0,05 | | | | | | |
| ZOXAMID | 36,05 | | | | 36,05 | | | |
| 2,4-D | 471,04 | 388,36 | 69,16 | | | 13,53 | | |
| CELKEM | 74 769,05 | 37 857,85 | 6 191,78 | 759,96 | 4 628,21 | 1 663,67 | 20 822,78 | 2 844,81 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Beroun - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Beroun District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKURŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 114,15 | | | | 0,03 | | 114,12 | |
| AKLONIFEN | 138,38 | | | | | | 138,38 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 1,98 | 0,61 | | | | | 1,37 | |
| AMINOPYRALID | 15,57 | 15,13 | | | | | 0,44 | |
| AZOXYSTROBIN | 234,22 | 119,10 | | | | | 115,12 | |
| BEFLUBUTAMID | 19,99 | 19,99 | | | | | | |
| BENTAZON | 44,26 | | | 1,06 | | 43,20 | | |
| BIXAFEN | 13,04 | 13,04 | | | | | | |
| BOSKALID | 73,77 | | | | | | 73,77 | |
| BROMUKONAZOL | 66,80 | 66,80 | | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 13,43 | | | 0,22 | | | 13,21 | |
| CYPROKONAZOL | 3,16 | | | | | | 3,16 | |
| DELTAMETHRIN | 4,93 | 1,35 | | | | | 3,58 | |
| DIFENOKONAZOL | 203,74 | 93,56 | | | | | 110,18 | |
| DIFLUFENIKAN | 268,21 | 268,21 | | | | | | |
| DIKAMBA | 31,93 | 15,03 | 16,90 | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| DIKVÁT | 76,10 | | | 26,28 | | 49,81 | | |
| DIMETHACHLOR | 343,62 | | | | | | 343,62 | |
| DIMETHENAMID-P | 127,62 | | | | | | 127,62 | |
| DIMETHOMORF | 0,99 | | | | 0,99 | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 52,58 | | | | | | 52,58 | |
| EPOXYKONAZOL | 16,81 | 16,81 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 13,86 | 9,94 | | | | | 3,92 | |
| ETHEFON | 3,01 | 3,01 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 73,82 | | | | | | 73,82 | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 11,88 | 11,88 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 50,02 | 50,02 | | | | | | |
| FLORASULAM | 25,46 | 24,82 | 0,63 | | | | | |
| FLUFENACET | 217,95 | 217,95 | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 31,63 | 31,63 | | | | | | |
| FLUOPYRAM | 41,81 | | | | | | 41,81 | |
| FLUROXYPYR | 287,83 | 260,81 | 9,21 | | | | 17,81 | |
| FLUXAPYROXAD | 59,47 | 59,47 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 20,98 | | 20,98 | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 1,50 | 1,40 | | | 0,01 | | 0,10 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 15,74 | 5,90 | | 0,35 | | | 9,50 | |
| GLYFOSÁT | 4 002,92 | 3 748,31 | | | | | 99,68 | 154,93 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 23,20 | 19,86 | | | | | 3,34 | |
| HALOXYFOP-P | 19,80 | | | | | | 19,80 | |
| CHINMERAK | 61,10 | | | | | | 61,10 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 53,66 | | | | | | 53,66 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 0,40 | | | | | | 0,40 | |
| CHLORMEKVÁT | 934,93 | 934,93 | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 218,82 | 188,49 | | | | | 30,33 | |
| IMAZAMOX | 8,54 | | | 6,97 | | 1,58 | | |
| INDOXAKARB | 23,50 | | | | | | 23,50 | |
| ISOXAFLUTOL | 20,40 | | 20,40 | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 0,63 | | 0,63 | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,99 | 0,99 | | | | | | |
| KLETHODIM | 93,73 | | | | | | 93,73 | |
| KLOMAZON | 126,07 | | | 0,80 | | | 125,26 | |
| KLOPYRALID | 48,12 | 6,37 | | | | | 41,75 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 44,31 | 18,18 | | 0,47 | 0,07 | | 25,59 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| MANDESTROBIN | 15,03 | | | | | | 15,03 | |
| MANKOZEB | 494,00 | | | | 6,62 | | 487,37 | |
| MCPA | 90,00 | 90,00 | | | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 11,97 | 11,97 | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 69,09 | 2,29 | | | | | 66,80 | |
| MESOTRION | 64,40 | | 28,56 | | | | 35,84 | |
| METALDEHYD | 27,03 | 3,05 | | | | | 23,98 | |
| METAZACHLOR | 610,56 | | | | | | 610,56 | |
| METKONAZOL | 85,67 | 47,23 | | | | | 38,44 | |
| METRAFENON | 15,05 | 15,05 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 16,76 | 15,73 | | | 1,03 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 2,33 | 2,33 | | | | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,20 | | | | | | 0,20 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,30 | | | | | | 0,30 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,10 | | | | | | 0,10 | |
| NIKOSULFURON | 5,41 | | 5,41 | | | | | |
| PENDIMETHALIN | 150,53 | | | 104,27 | | 23,63 | 22,64 | |
| PENOXULAM | 7,13 | 7,13 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 525,16 | | | | | | 525,16 | |
| PIKLORAM | 11,11 | | | | | | 11,11 | |
| PINOXADEN | 126,57 | 126,57 | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 2,45 | 2,45 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 9,41 | 9,41 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 187,52 | 187,52 | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 122,49 | | | | | 2,02 | 120,47 | |
| PROPYZAMID | 44,05 | | | | | | 44,05 | |
| PROSULFOKARB | 735,06 | 735,06 | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 558,11 | 482,81 | | | | | 75,30 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 107,37 | 107,37 | | | | | | |
| PYROXSULAM | 19,95 | 19,95 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 1,44 | | 1,44 | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 51,21 | | 51,21 | | | | | |
| SPINOSAD | 0,02 | | | | 0,02 | | | |
| SPIROXAMIN | 524,99 | 524,99 | | | | | | |
| SULFOXAFLOL | 12,95 | 4,48 | | | | | 8,48 | |
| TEBUKONAZOL | 917,29 | 722,43 | | | | | 194,85 | |
| TEMBOTRION | 17,81 | | | | | | 17,81 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| TERBUTHYLAZIN | 17,07 | | 17,07 | | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 11,01 | | 11,01 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 487,52 | 158,82 | | | | | 328,70 | |
| TRIBENURON-METHYL | 20,12 | 20,12 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 11,00 | 3,60 | | | | | 7,40 | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 63,72 | 63,72 | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 18,62 | 18,62 | | | | | | |
| 2,4-D | 289,72 | 289,72 | | | | | | |
| CELKEM | 14 960,65 | 9 896,01 | 183,45 | 140,41 | 8,77 | 120,24 | 4 456,83 | 154,93 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Kladno - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Kladno District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg)
sumarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | RÉVA VINNÁ GRAPES | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| ABAMEKTIN | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | | | |
| ACETAMIPRID | 268,19 | 11,37 | | | | 0,04 | | 250,24 | | 0,01 | 6,53 | | |
| AKLONIFEN | 69,77 | | | | | 3,62 | | 21,15 | | 44,99 | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 8,84 | 4,42 | | 0,50 | | | | 3,92 | | | | | |
| AMETOKTRADIN | 4,13 | | | | | | | | 2,10 | | | 2,03 | |
| AMIDOSULFURON | 9,82 | 9,82 | | | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 53,20 | 43,70 | | | | | | 9,49 | | | | | |
| AZOXYSTROBIN | 831,18 | 427,28 | 16,25 | 0,40 | 29,14 | 0,38 | | 343,64 | 9,53 | 3,58 | 0,99 | | |
| <i>BACILLUS PUMILUS QST 2808</i> | 0,35 | | | 0,35 | | | | | | | | | |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 1,21 | | | | | | | | | 0,14 | 1,07 | | |
| <i>BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI</i> | 0,75 | | | | | | | | | | 0,75 | | |
| BEFLUBUTAMID | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| BENTAZON | 226,57 | 0,48 | | 151,53 | | 1,92 | 72,64 | | | | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 16,97 | 16,97 | | | | | | | | | | | |
| BIFENAZÁT | 6,18 | | | | | | | | 6,18 | | | | |
| BIXAFEN | 12,77 | 12,77 | | | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 135,90 | | | | | | | 83,81 | 5,04 | | 47,05 | | |
| BROMUKONAZOL | 20,87 | 20,87 | | | | | | | | | | | |
| <i>CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV)</i> | 12,42 | | | | | | | | | | 12,42 | | |
| CYMOXANIL | 1,51 | | | | | 1,51 | | | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 57,22 | 9,88 | | 1,30 | 2,92 | | | 43,11 | | | | | |
| CYPRODINIL | 4,76 | | | | | | | | | | 4,76 | | |
| CYPROKONAZOL | 30,26 | 18,47 | | | 11,79 | | | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 17,07 | 9,94 | 0,72 | 0,17 | 0,41 | | | 5,76 | | 0,06 | | | |
| DIFENOKONAZOL | 182,28 | 79,13 | | | 19,01 | 2,25 | | 69,76 | | | 12,13 | | |
| DIFLUFENIKAN | 322,62 | 322,62 | | | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 123,77 | | 123,77 | | | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 24,00 | | | 8,00 | | | 16,00 | | | | | | |
| DIMETHACHLOR | 17,00 | | | | | | | 17,00 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|------------|----------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| DIMETHENAMID-P | 230,85 | | 47,11 | | | | | 183,73 | | | | | |
| DIMETHOMORF | 14,99 | | | | | 0,07 | | | 1,58 | | | 13,35 | |
| DIMOXYSTROBIN | 47,97 | | | | | | | 47,97 | | | | | |
| DITHIANON | 46,47 | | | | | | | | | | 46,47 | | |
| EPOXYKONAZOL | 36,87 | 36,87 | | | | | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 18,03 | 12,41 | | | | | | 5,61 | | | | | |
| ETHEFON | 499,06 | 485,69 | | | | | | | | | 13,38 | | |
| ETHOFUMESÁT | 201,33 | | | | 201,33 | | | | | | | | |
| ETOFENPROX | 116,94 | | | | | | | 116,94 | | | | | |
| FENHEXAMID | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 | | |
| FENMEDIFAM | 230,45 | | | | 230,45 | | | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 61,82 | 61,82 | | | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 145,66 | 145,66 | | | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 98,04 | 98,04 | | | | | | | | | | | |
| FENPYRAZAMIN | 0,97 | | | | | | | | | | 0,97 | | |
| FLONIKAMID | 8,95 | | | | | | | | 0,23 | | 8,72 | | |
| FLORASULAM | 44,86 | 42,12 | 2,72 | | | | 0,02 | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 43,01 | | | | 1,32 | | | 41,69 | | | | | |
| FLUAZINAM | 3,56 | | | | | 3,56 | | | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 | | |
| FLUFENACET | 264,55 | 262,95 | | | | 1,60 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 56,64 | 53,20 | | | | | | 3,45 | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 2,21 | | | | | 0,75 | | | 1,07 | 0,40 | | | |
| FLUOPYRAM | 296,38 | | | | 32,37 | | | 257,32 | | | 6,69 | | |
| FLUPYRADIFURON | 5,25 | | | | | | | | | | 5,25 | | |
| FLUROXYPPYR | 357,15 | 330,43 | 13,99 | | | | | 12,73 | | | | | |
| FLUTRIAFOL | 16,58 | 1,79 | | | | | | 14,79 | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 63,38 | 51,28 | | | | | | | | | 11,34 | 0,76 | |
| FOLPET | 92,37 | | | | | | | | 80,37 | | | 12,00 | |
| FORAMSULFURON | 58,48 | | 21,95 | | 36,53 | | | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 153,61 | | | | | | | | 152,01 | 1,60 | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 173,65 | 44,75 | | | | | 37,50 | 91,40 | | | | | |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 190,03 | | | | | | | | | | 190,03 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 72,94 | 38,56 | | 1,21 | 2,48 | | | 30,69 | | | | | |
| GIBERELINY | 0,24 | | | | | | | | | | 0,24 | | |
| GLYFOSÁT | 4 317,98 | 2 452,49 | 246,40 | 144,79 | | | 30,60 | 1 061,04 | | | 240,37 | | 142,29 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 24,35 | 15,46 | | | | | | 8,88 | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 47,36 | | | | 5,40 | | | 41,70 | | 0,26 | | | |
| HEXYTHIAZOX | 3,33 | | | | | | | | 3,33 | | | | |
| HYDROGENUHLÍČITAN DRASELNÝ | 1 546,39 | | | | | | | | | | 1 546,39 | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 8,61 | | | | | | | | | | 8,61 | | |
| CHINMERAK | 170,41 | | | | 13,07 | | | 157,33 | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 167,59 | | | | 10,01 | | | 157,58 | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 13,50 | | | | | | | 13,50 | | | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 14,52 | | 10,84 | | | 0,04 | | | | | 3,65 | | |
| CHLORMEKVÁT | 5 648,33 | 5 151,62 | | | | | | 496,71 | | | | | |
| CHLORSULFURON | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 871,64 | 715,53 | | | | | | 156,11 | | | | | |
| IMAZAMOX | 50,65 | | | 46,72 | | | 1,94 | 1,99 | | | | | |
| INDOXAKARB | 25,12 | | | | | | | 19,03 | | | 6,09 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| PROPYZAMID | 90,00 | | | | | | | 90,00 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 731,88 | 1 280,71 | | | 32,37 | | | 418,80 | | | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 4,93 | | | | | 0,01 | 4,82 | | | | 0,11 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 59,31 | 37,99 | | | | | | | 2,56 | | 18,76 | | |
| PYRIMETHANIL | 44,38 | | | | | | | | | | 44,38 | | |
| PYROXSULAM | 30,35 | 30,35 | | | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,54 | | 0,45 | | | 0,09 | | | | | | | |
| SÍRA | 665,51 | | | | | | | | | 88,80 | 455,35 | 121,35 | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 300,14 | | | | | | | | 265,64 | | | 34,50 | |
| S-METOLACHLOR | 313,98 | | 313,98 | | | | | | | | | | |
| SPINOSAD | 6,05 | | | | | | | | | 1,15 | 4,90 | | |
| SPIROTETRAMAT | 10,06 | | | | | | | | 5,56 | | 4,50 | | |
| SPIROXAMIN | 1 397,97 | 1 395,27 | | | | | | | | | | 2,70 | |
| SULFOSULFURON | 0,55 | 0,55 | | | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOL | 1,86 | 0,33 | | | 1,19 | | | 0,34 | | | | | |
| SULKOTRION | 27,54 | | 27,54 | | | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 12,38 | | | | | | | 12,38 | | | | | |
| TEBUFENPYRAD | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 | |
| TEBUKONAZOL | 1 958,54 | 949,28 | | | | | | 984,42 | | | 24,84 | | |
| TEMBOTRION | 32,48 | | 9,24 | | | | | 23,24 | | | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 374,56 | | 374,56 | | | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 109,40 | 18,85 | | | 59,39 | | | 30,62 | | | 0,54 | | |
| THIAMETHOXAM | 0,30 | | | | | | | | 0,30 | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 32,72 | 1,27 | 9,54 | | 21,92 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 4,24 | 4,09 | 0,15 | | | | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 485,57 | 69,06 | | | 113,38 | | | 303,13 | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 32,20 | 32,20 | | | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 65,54 | 60,96 | | | 4,58 | | | | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 4,71 | | | | 4,71 | | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 343,53 | 343,53 | | | | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 15,95 | 6,73 | 9,21 | | | | | | | | | | |
| 2,4-D | 913,91 | 801,82 | 111,33 | | | | 0,77 | | | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 0,97 | | | | | | | | | | 0,97 | | |
| (E,E)-DODEKA-8,10-DIEN-1-OL + N-TETRADECYL-ACETÁT | 1,21 | | | | | | | | | | 1,21 | | |
| (Z)-TETRADEC-11-EN-1-YL-ACETÁT | 1,19 | | | | | | | | | | 1,19 | | |
| CELKEM | 37 469,78 | 17 275,68 | 1 831,29 | 1 024,80 | 1 050,97 | 39,79 | 193,81 | 10 638,35 | 656,45 | 373,74 | 3 942,24 | 300,37 | 142,29 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Kolín - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě

bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Kolín District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land

without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ABAMEKTIN | 2,21 | | | | | | | | 0,13 | 2,09 | |
| ACECHINOCYL | 5,76 | | | | | | | | | 5,76 | |
| ACETAMIPRID | 292,74 | 2,17 | | | | 1,48 | | 275,91 | | 13,18 | |
| AKLONIFEN | 151,39 | | | | | 118,54 | | | 32,85 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 8,87 | 2,55 | | | | 0,20 | | 6,12 | | | |
| AMIDOSULFURON | 3,89 | 3,89 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 39,90 | 29,61 | | | | | | 10,29 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 946,89 | 186,10 | | 44,66 | 187,65 | 96,05 | | 419,58 | 11,97 | 0,88 | |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 1,93 | 0,28 | | | | | | | 1,09 | 0,56 | |
| BEFLUBUTAMID | 12,30 | 12,30 | | | | | | | | | |
| BENTAZON | 438,75 | | 3,84 | 127,61 | | 9,60 | 49,58 | 248,12 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,31 | | | | | 0,20 | | | 0,11 | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 113,54 | 113,54 | | | | | | | | | |
| BIXAFEN | 41,44 | 41,44 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 323,54 | | | 1,25 | | | | 261,43 | 2,67 | 58,19 | |
| BROMOXYNIL | 27,04 | 27,04 | | | | | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 49,09 | 49,09 | | | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 50,76 | | | | | | | 48,63 | | | 2,12 |
| CYANTRANILIPROL | 12,63 | | | | | | | | | 12,63 | |
| <i>CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV)</i> | 77,42 | | | | | | | | | 77,42 | |
| CYFLUFENAMID | 12,10 | 6,13 | | | | | | | | 5,97 | |
| CYMOXANIL | 15,64 | | | | | 15,64 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| CYPERMETHRIN | 234,06 | 84,80 | 8,64 | 1,09 | 20,85 | | | 118,70 | | | |
| CYPRODINIL | 350,12 | 327,19 | | | | | | | | 22,93 | |
| CYPROKONAZOL | 134,59 | 18,60 | | | 57,34 | | | 58,66 | | | |
| DELTAMETHRIN | 22,42 | 6,09 | | 0,17 | | 0,69 | | 15,45 | 0,03 | | |
| DIFENOKONAZOL | 591,93 | 140,28 | | | 119,44 | 40,10 | | 203,74 | 5,76 | 82,60 | |
| DIFLUFENIKAN | 768,07 | 768,07 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 224,75 | 8,69 | 216,07 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 81,20 | | | 13,20 | | | 22,88 | 45,12 | | | |
| DIMETHACHLOR | 271,50 | | | | | | | 271,50 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 855,12 | | 241,00 | | 53,90 | | | 560,21 | | | |
| DIMETHOMORF | 57,37 | | | | | 42,58 | | | 14,79 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 174,55 | | | | | | | 174,55 | | | |
| DITHIANON | 972,88 | | | | | | | | | 972,88 | |
| EPOXYKONAZOL | 88,91 | 65,81 | 2,43 | | 20,68 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 54,00 | 40,97 | | | | | | 13,02 | | | |
| ETHEFON | 567,69 | 546,48 | | | | | | | | 21,22 | |
| ETHOFUMESÁT | 166,93 | | | | 166,93 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 87,51 | | | | | | | 87,51 | | | |
| FENHEXAMID | 19,10 | | | | | | | | | 19,10 | |
| FENMEDIFAM | 146,17 | | | | 146,17 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 18,97 | 18,97 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 1 028,89 | 1 028,89 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 56,46 | 17,85 | | | 38,60 | | | | | | |
| FENPYROXIMÁT | 0,10 | | | | | | | | | 0,10 | |
| FLONIKAMID | 57,18 | | | | 8,33 | | | 24,58 | | 24,26 | |
| FLORASULAM | 58,48 | 55,36 | 3,13 | | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 23,46 | | | | 10,65 | | | 11,73 | 1,09 | | |
| FLUAZINAM | 35,13 | | | | | 35,13 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 110,10 | | | | | | | | | 110,10 | |
| FLUFENACET | 375,07 | 288,50 | 40,01 | | | 46,57 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 24,35 | 19,31 | | | | | | 5,04 | | | |
| FLUOPIKOLID | 2,23 | | | | | 2,23 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 427,90 | | 11,75 | | 151,88 | | | 210,26 | | 54,02 | |
| FLUOXASTROBIN | 4,87 | 4,87 | | | | | | | | | |
| FLUPYRADIFURON | 24,40 | | | | | | | | | 24,40 | |
| FLUROCHLORIDON | 122,16 | | | | | | | 122,16 | | | |
| FLUROXYPYR | 421,67 | 361,80 | 1,91 | | | | | 57,96 | | | |
| FLUTRIAFOL | 33,24 | 29,70 | | | | | | 3,54 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 144,02 | 104,39 | | | | | | | | 39,64 | |
| FOLPET | 57,61 | 51,25 | | | | | | | | 6,36 | |
| FORAMSULFURON | 161,44 | | 73,16 | | 88,28 | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 94,40 | | | | | | | | 88,00 | 6,40 | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 32,73 | 25,46 | | | | | | 2,12 | | 5,15 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|------------|------------|----------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 1 361,28 | | | | | | | | | 1 361,28 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 15,78 | | | | | | | 15,78 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 107,32 | 45,18 | | 2,65 | 7,27 | | | 52,22 | | | |
| GIBERELINY | 0,46 | | | | | | | | | 0,46 | |
| GLYFOSÁT | 4 011,26 | 2 052,32 | 170,14 | | | | 111,24 | 877,38 | 18,80 | 529,13 | 252,26 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 39,41 | 32,42 | | | | | | 6,99 | | | |
| HALOXYFOP-P | 26,24 | | | 0,52 | 3,29 | | | 22,43 | | | |
| HEXYTHIAZOX | 8,71 | | | | | | | | 1,62 | 7,09 | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 684,51 | | | | | 14,59 | | | 43,78 | 626,14 | |
| CHINMERAK | 633,10 | | | | 14,87 | | | 618,23 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 109,87 | | | | 3,72 | | | 106,15 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 36,61 | | | | | | | 36,61 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 35,57 | | 24,03 | | | 0,04 | | | | 11,50 | |
| CHLORMEKVÁT | 6 989,67 | 6 815,31 | | | | | | 174,36 | | | |
| CHLORSULFURON | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 3 063,19 | 3 056,94 | | | | | | 6,25 | | | |
| IMAZAMOX | 71,62 | | | 33,54 | | | 2,74 | 35,34 | | | |
| INDOXAKARB | 110,64 | | 46,67 | | | | | 43,39 | 0,04 | 20,54 | |
| ISOFETAMID | 19,00 | | | | | | | 19,00 | | | |
| ISOPYRAZAM | 40,93 | 40,93 | | | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 61,87 | | 61,87 | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 5,23 | 3,01 | 2,22 | | | | | | | | |
| KAPTAN | 3 688,74 | | | | | | | | | 3 688,74 | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 3,47 | 3,47 | | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 89,12 | | | | 11,01 | | | 78,12 | | | |
| KLOMAZON | 85,20 | | | 0,93 | | 0,18 | | 81,91 | 2,18 | | |
| KLOPYRALID | 232,44 | 61,82 | 0,50 | | 7,40 | | 3,49 | 131,02 | 1,99 | 26,23 | |
| KRESOXIM-METHYL | 5,00 | | | | | | | 4,50 | | 0,50 | |
| KYAZOFAMID | 15,09 | | | | | 14,93 | | | 0,16 | | |
| KYSELINA GIBERELOVÁ | 0,24 | | | | | | | | | 0,24 | |
| KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ | 2,36 | | | | | | | | | 2,36 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 37,51 | 11,74 | 0,08 | 1,34 | 2,31 | 0,36 | | 21,64 | | 0,03 | |
| MALEIN HYDRAZID | 382,42 | | | | | 305,38 | | | 77,04 | | |
| MANDESTROBIN | 55,44 | | | | | | | 55,44 | | | |
| MANDIPROPAMID | 48,62 | | | | | 48,62 | | | | | |
| MANKOZEB | 2 898,55 | | | | | 1 141,89 | | 907,49 | 524,96 | 324,21 | |
| MCPA | 204,00 | 192,14 | | | | | 11,87 | | | | |
| MCPB | 16,00 | | | 16,00 | | | | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 138,06 | 138,06 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 198,48 | 26,38 | | | | | | 172,10 | | | |
| MESOTRION | 330,60 | | 234,57 | | | | | 96,03 | | | |
| METALAXYL-M | 44,91 | | | | | 32,39 | | | 12,52 | | |
| METALDEHYD | 174,53 | 5,72 | | | | | | 168,81 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| METAMITRON | 657,96 | | | | 651,45 | | | | | 6,51 | |
| METAZACHLOR | 3 164,82 | | | | | | | 3 164,82 | | | |
| METIRAM | 225,56 | | | | | | | | | 225,56 | |
| METKONAZOL | 247,27 | 100,67 | | | | | | 146,60 | | | |
| METRAFENON | 153,83 | 153,83 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 136,83 | 32,49 | | | | 64,03 | | 40,31 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 8,20 | 8,20 | | | | | | | | | |
| MILBEMEKTIN | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 | |
| MYKLOBUTANIL | 5,60 | | | | | | | | | 5,60 | |
| NAPROPAMID | 103,91 | | | | | | | 103,91 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,75 | 0,14 | 0,01 | | 0,15 | 0,01 | | 1,36 | | 0,07 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 2,62 | 0,22 | 0,02 | | 0,22 | 0,01 | | 2,05 | | 0,10 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,87 | 0,07 | 0,01 | | 0,07 | 0,005 | | 0,68 | | 0,03 | |
| NIKOSULFURON | 83,85 | | 83,85 | | | | | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 0,15 | | | | | 0,10 | | | 0,05 | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 764,40 | | | | | | | | 110,59 | 653,81 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 25,92 | | | | | | | 25,92 | | | |
| PENDIMETHALIN | 3 546,44 | 2 291,97 | | 452,85 | | | 7,72 | 461,54 | 50,45 | 281,92 | |
| PENKONAZOL | 12,75 | | | | | | | | | 12,75 | |
| PENOXULAM | 26,57 | 26,57 | | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 5,75 | | | | | | | | | 5,75 | |
| PETHOXAMID | 592,72 | | 135,00 | | | | | 457,72 | | | |
| PIKLORAM | 49,68 | | 0,13 | | | | 0,88 | 48,68 | | | |
| PIKOLINAFEN | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | |
| PINOXADEN | 157,71 | 157,71 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 186,14 | | | | | | | | | 186,14 | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 101,85 | 88,03 | | | | | | | | 13,81 | |
| PROCHINAZID | 2,17 | 2,17 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 298,09 | 2 298,09 | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 388,58 | | | | 2,36 | 1,46 | | 378,80 | 4,34 | 1,62 | |
| PROPAMOKARB | 18,69 | | | | | 18,69 | | | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 7,26 | 7,26 | | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 308,17 | 251,72 | | | | 56,45 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 970,13 | 1 309,17 | 23,92 | | 151,88 | | | 485,16 | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 9,68 | | | | | 2,50 | 0,66 | 6,52 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 387,57 | 334,15 | 6,47 | | 20,50 | | | | 0,67 | 25,78 | |
| PYRIDÁT | 12,15 | | 10,64 | | | | | | 1,51 | | |
| PYRIMETHANIL | 621,23 | | | | | | | | | 621,23 | |
| PYRIPROXYFEN | 10,41 | | | | | | | | | 10,41 | |
| PYROXSULAM | 68,44 | 68,44 | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 7,46 | | 6,90 | | | 0,56 | | | | | |
| SÍRA | 901,52 | | | | | | | | | 901,52 | |
| S-METOLACHLOR | 1 024,45 | | 986,57 | | | 37,88 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| SPINOSAD | 20,29 | | | | | 7,04 | | | 0,07 | 13,17 | |
| SPIROTETRAMAT | 79,00 | | | | | | | | | 79,00 | |
| SPIROXAMIN | 820,66 | 820,66 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,98 | 0,98 | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOK | 44,30 | 42,98 | | | 1,32 | | | | | | |
| SULKOTRION | 238,72 | | 238,72 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 50,55 | | | | | 0,12 | | 50,43 | | | |
| TEBUFENOZID | 9,19 | | 9,19 | | | | | | | | |
| TEBUFENPYRAD | 0,94 | | | | | | | | | 0,94 | |
| TEBUKONAZOL | 3 309,58 | 2 442,38 | 12,18 | | | | | 798,12 | | 56,91 | |
| TEFLUTHRIN | 91,91 | | 81,76 | | | 5,73 | | | 4,43 | | |
| TEMBOTRION | 111,91 | | 32,40 | | | | | 79,51 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 202,46 | | 1 202,46 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 131,63 | 1,07 | | | 117,03 | | | 8,10 | | 5,43 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 100,54 | 1,55 | 46,02 | | 52,97 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 625,79 | 464,20 | | | 553,84 | | | 607,75 | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 31,28 | 31,28 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 178,53 | 115,57 | | | 30,12 | | | | | 32,84 | |
| TRIFLUSULFURON | 7,43 | | | | 7,43 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 1 036,95 | 1 036,95 | | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 30,64 | 26,29 | 4,35 | | | | | | | | |
| 2,4-D | 497,14 | 461,65 | 35,49 | | | | | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 23,50 | | | | | | | | | 23,50 | |
| (E,E)-DODEKA-8,10-DIEN-1-OL + N-TETRADECYL-ACETÁT | 8,40 | | | | | | | | | 8,40 | |
| (Z)-TETRADEC-11-EN-1-YL-ACETÁT | 8,24 | | | | | | | | | 8,24 | |
| CELKEM | 65 855,68 | 29 550,34 | 4 058,10 | 695,82 | 2 709,91 | 2 161,97 | 211,06 | 13 855,09 | 1 013,68 | 11 345,32 | 254,39 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| DICHLORPROP-P | 20,88 | 20,88 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 82,18 | 3,68 | 78,50 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 12,08 | | | | | 12,08 | | | | | |
| DIMETHACHLOR | 665,35 | | | | | | | 665,35 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 784,22 | | 475,20 | | 145,12 | | | 163,91 | | | |
| DIMETHOMORF | 31,19 | | | | | 27,62 | | | 3,57 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 198,07 | | | | | | | 198,07 | | | |
| DITHIANON | 82,95 | | | | | | | | | 82,95 | |
| EPOXYKONAZOL | 23,33 | 11,43 | | | 11,90 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 42,05 | 32,51 | | | | | | 9,54 | | | |
| ETHEFON | 664,53 | 664,53 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 391,70 | | | | 391,70 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 239,21 | | | | | | | 239,21 | | | |
| FENMEDIFAM | 581,75 | | | | 581,75 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 9,02 | 9,02 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 1 077,07 | 1 077,07 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 40,39 | 4,96 | | | 35,43 | | | | | | |
| FLONIKAMID | 6,07 | | | | | | | 6,07 | | | |
| FLORASULAM | 44,85 | 42,50 | 2,35 | | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 72,63 | | | | | | | 72,63 | | | |
| FLUAZINAM | 54,29 | | | | | 54,29 | | | | | |
| FLUFENACET | 253,64 | 253,64 | | | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 4,66 | 4,66 | | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 4,56 | | | | | 4,56 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 461,48 | | 12,54 | | 133,54 | | | 315,40 | | | |
| FLUOXASTROBIN | 5,13 | 5,13 | | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 379,60 | 321,88 | 16,83 | | | | | 40,89 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 87,72 | 85,47 | | | | | | | | 2,25 | |
| FORAMSULFURON | 116,57 | | 68,79 | | 47,78 | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 1,89 | 0,03 | | | | | 0,71 | 1,15 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 35,64 | | | | | | | 35,64 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 116,39 | 50,64 | | 0,38 | 8,20 | | | 57,17 | | | |
| GIBERELINY | 0,12 | | | | | | | | | 0,12 | |
| GLYFOSÁT | 7 089,60 | 5 085,12 | 363,18 | | | 68,53 | 260,45 | 777,04 | | | 535,28 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 29,49 | 20,32 | | | | | | 9,17 | | | |
| HEXYTHIAZOX | 0,28 | | | | | | | | | 0,23 | 0,06 |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 80,55 | | | | | | | | | 80,55 | |
| CHINMERAK | 281,51 | | | | | | | 281,51 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 147,94 | | | | 17,50 | | | 130,44 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 67,68 | | | | | | | 67,68 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 28,24 | | 25,60 | | | 2,64 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 5 789,27 | 5 387,78 | | | | | | 401,49 | | | |
| CHLORTOLURON | 4 432,80 | 4 423,57 | | | | | | 9,24 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| IMAZAMOX | 14,48 | | | 3,19 | | | 4,17 | 7,12 | | | |
| INDOXAKARB | 70,55 | | 37,25 | | | | | 33,30 | | | |
| ISOFETAMID | 26,11 | | | | | | | 26,11 | | | |
| ISOPYRAZAM | 96,24 | 72,23 | | | | | | 24,01 | | | |
| ISOXAFLUTOL | 47,14 | | 47,14 | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 7,32 | 5,09 | 2,23 | | | | | | | | |
| KAPTAN | 6,34 | | | | | | | | | 4,06 | 2,28 |
| KLETHODIM | 3,97 | | | | | | | 3,58 | 0,39 | | |
| KLOMAZON | 301,71 | | | 0,44 | | 8,19 | | 293,08 | | | |
| KLOPYRALID | 210,61 | 9,54 | | | 1,30 | | | 197,40 | 2,37 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 7,66 | | | | | | | 6,66 | | 0,73 | 0,27 |
| KYAZOFAMID | 5,34 | | | | | 5,34 | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 36,81 | 9,94 | | 0,38 | | | | 26,50 | | | |
| MANDESTROBIN | 102,98 | | | | | | | 102,98 | | | |
| MANDIPROPAMID | 1,30 | | | | | 1,30 | | | | | |
| MANKOZEB | 826,80 | | | | | 249,79 | | 478,10 | 38,90 | 53,55 | 6,45 |
| MCPA | 393,78 | 393,78 | | | | | | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 212,12 | 212,12 | | | | | | | | | |
| MEKOPROP-P | 8,76 | 8,76 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 115,36 | | | | | | | 115,36 | | | |
| MESOTRION | 376,70 | | 334,16 | | | | | 42,54 | | | |
| METALAXYL-M | 2,75 | | | | | 1,83 | | | 0,91 | | |
| METALDEHYD | 292,54 | 14,25 | | | | | | 278,29 | | | |
| METAMITRON | 468,35 | | | | 468,35 | | | | | | |
| METAZACHLOR | 2 649,92 | | | | | | | 2 649,92 | | | |
| METKONAZOL | 314,39 | 99,50 | | | | | | 214,89 | | | |
| METOBROMURON | 148,25 | | | | | 148,25 | | | | | |
| METRAFENON | 96,74 | 96,74 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 45,97 | 5,80 | | | | 40,18 | | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 7,81 | 7,81 | | | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 999,24 | | | | | | | 985,74 | 13,50 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,26 | 0,004 | | | | | | 0,26 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,39 | 0,01 | | | | | | 0,39 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,13 | 0,002 | | | | | | 0,13 | | | |
| NIKOSULFURON | 56,09 | | 56,09 | | | | | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 1,12 | | | | | 1,12 | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 37,16 | | | | | | | | | 37,16 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 0,81 | | | | | | | 0,81 | | | |
| PENDIMETHALIN | 3 715,74 | 3 531,64 | 6,38 | 71,70 | | | | 94,40 | 11,62 | | |
| PENOXULAM | 11,59 | 11,59 | | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 51,45 | 51,45 | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 2 838,59 | | 376,24 | | | | | 2 462,35 | | | |
| PIKLORAM | 67,28 | | | | | | | 66,68 | 0,59 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| PIKOLINAFEN | 6,83 | 6,83 | | | | | | | | | |
| PINOXADEN | 89,43 | 89,43 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 1,99 | | | | | | | | | 1,99 | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 34,41 | 34,41 | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 0,85 | 0,85 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 765,84 | 2 765,84 | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 372,30 | | | | 35,34 | 3,98 | 4,09 | 326,22 | 2,67 | | |
| PROPAMOKARB | 38,21 | | | | | 38,21 | | | | | |
| PROSULFOKARB | 953,93 | 680,34 | | | | 273,59 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 2 600,22 | 1 927,69 | 12,54 | | 133,54 | | | 526,45 | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 1,71 | | | | | | | 1,71 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 336,32 | 336,32 | | | | | | | | | |
| PYRIDÁT | 31,18 | | 20,88 | | | | | | 10,30 | | |
| PYROXSULAM | 43,38 | 43,38 | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 1,77 | | 1,77 | | | | | | | | |
| SÍRA | 179,76 | | | | | | | | | 168,40 | 11,36 |
| S-METOLACHLOR | 1 991,17 | | 1 991,17 | | | | | | | | |
| SPINOSAD | 3,31 | | | | | 3,31 | | | | | |
| SPIROTETRAMAT | 0,92 | | | | | | | | | 0,82 | 0,11 |
| SPIROXAMIN | 733,70 | 733,70 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 1,97 | 1,97 | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLO | 61,77 | 52,27 | | | | | | 9,50 | | | |
| SULKOTRION | 22,12 | | 22,12 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 41,71 | | | | | | | 41,71 | | | |
| TEBUFENOZID | 8,25 | | 8,25 | | | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 3 544,80 | 2 249,21 | | | | | | 1 291,24 | | 4,35 | |
| TEFLUTHRIN | 69,69 | | 69,69 | | | | | | | | |
| TEMBOTRION | 35,12 | | 4,63 | | | | | 30,49 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 376,06 | | 1 376,06 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 156,43 | 54,07 | | | 101,38 | | | 0,84 | | 0,14 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 64,34 | 0,54 | 35,13 | | 28,67 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,78 | | 0,78 | | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 2 649,69 | 547,93 | | | 352,11 | | | 1 749,64 | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 40,37 | 40,37 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 248,00 | 185,38 | | | 62,62 | | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 12,40 | | | | 12,40 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 1 022,73 | 1 018,35 | | | | | | 4,38 | | | |
| TRITOSULFURON | 45,53 | 38,13 | 7,41 | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 14,99 | | | | | 14,99 | | | | | |
| 2,4-D | 350,53 | 350,53 | | | | | | | | | |
| CELKEM | 63 584,21 | 35 211,19 | 5 498,15 | 129,83 | 2 827,24 | 996,09 | 540,86 | 17 291,37 | 84,83 | 448,65 | 556,00 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|-------|------------|----------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| DIKVÁT | 15,99 | | | | | | 15,99 | | | | | | |
| DIMETHACHLOR | 323,91 | | | | | | | 323,91 | | | | | |
| DIMETHENAMID-P | 421,99 | | 214,27 | | 3,85 | | | 203,88 | | | | | |
| DIMETHOMORF | 106,46 | | | | | 10,87 | | | 9,00 | 73,52 | | 13,07 | |
| DIMOXYSTROBIN | 133,64 | | | | | | | 133,64 | | | | | |
| DITHIANON | 161,32 | | | | | | | | | | 161,32 | | |
| EPOXYKONAZOL | 18,49 | 18,49 | | | | | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 37,71 | 21,97 | | | | | | 15,74 | | | | | |
| ETHEFON | 780,89 | 741,12 | | | | | | | | | 39,76 | | |
| ETHOFUMESÁT | 88,74 | | | | 86,24 | | | | | 2,50 | | | |
| ETOFENPROX | 50,75 | | | | | | | 50,75 | | | | | |
| FENHEXAMID | 54,50 | | | | | | | | | 1,60 | 31,75 | 21,15 | |
| FENMEDIFAM | 136,44 | | | | 99,31 | | | | | 23,21 | 13,92 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 31,26 | 31,26 | | | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 129,39 | 129,39 | | | | | | | | | | | |
| FLONIKAMID | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | |
| FLORASULAM | 37,03 | 36,86 | 0,13 | | | | | | 0,03 | | | | |
| FLUAZINAM | 173,49 | | | | | 173,49 | | | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 23,90 | | | | | | | | | 16,65 | 7,25 | | |
| FLUFENACET | 635,65 | 467,34 | 8,38 | | | 159,93 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 80,91 | 80,91 | | | | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 24,59 | | | | | 4,08 | | | 0,53 | 19,97 | | | |
| FLUOPYRAM | 162,50 | | | | 50,42 | | | 83,11 | | 21,96 | 0,20 | 6,81 | |
| FLUROXYPYR | 246,08 | 240,93 | | | | | | 5,15 | | | | | |
| FLUTRIAFOL | 22,48 | 14,84 | | | | | | 7,64 | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 99,01 | 85,76 | | 8,88 | | | | | | 1,27 | | 3,11 | |
| FOLPET | 273,26 | | | | | | | | 16,00 | | | 257,26 | |
| FORAMSULFURON | 64,85 | | 6,53 | | 58,31 | | | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 177,36 | | | | | | | | 68,16 | | 23,20 | 86,00 | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 29,17 | 9,27 | | | | | 1,59 | 18,32 | | | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 41,43 | 14,85 | | | 2,57 | 0,45 | | 23,56 | | | | | |
| GLYFOSÁT | 4 793,40 | 2 819,00 | 27,27 | | | 85,33 | 55,29 | 1 045,13 | | 4,88 | 397,35 | 87,34 | 271,81 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 21,83 | 18,18 | | | | | | 3,64 | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 11,25 | | | | 1,52 | | | 9,73 | | | | | |
| HEXYTHIAZOX | 1,35 | | | | | | | | 1,35 | | | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 1 438,59 | | | | | | | | 73,57 | | 1 290,16 | 74,86 | |
| CHINMERAK | 349,14 | | | | 7,46 | | | 341,68 | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 154,84 | | | 0,06 | 1,00 | 2,12 | | 146,90 | | 4,75 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 15,13 | | | | | 0,12 | | 15,01 | | | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 1,37 | | 0,73 | | | 0,59 | | | | 0,05 | | | |
| CHLORMEKVÁT | 5 017,56 | 4 989,28 | | | | | | 28,28 | | | | | |
| CHLORSULFURON | 2,10 | 2,10 | | | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 954,18 | 918,34 | | | | | | 35,84 | | | | | |
| IMAZAMOX | 26,52 | | | 7,66 | | | 1,37 | 17,48 | | | | | |
| INDOXAKARB | 41,46 | | 15,26 | | | | | 22,86 | | 2,28 | 1,05 | | |
| IPROVALIKARB | 21,69 | | | | | | | | | | | 21,69 | |
| ISOPYRAZAM | 75,82 | 39,57 | | | | | | 36,25 | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 40,26 | | 40,26 | | | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 4,60 | 4,42 | 0,19 | | | | | | | | | | |
| KAPTAN | 384,23 | | | | | | | | | | 384,23 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|-------|------------|----------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| KLETHODIM | 52,23 | | | | | | | 51,03 | | 1,20 | | | |
| KLOMAZON | 185,32 | | | | | 6,54 | | 177,90 | | 0,88 | | | |
| KLOPYRALID | 85,56 | 11,04 | | | 1,11 | | | 72,25 | | 1,16 | | | |
| KRESOXIM-METHYL | 0,72 | | | | | | | | | | | 0,72 | |
| KYAZOFAMID | 19,28 | | | | | 15,05 | | | | | | 4,23 | |
| KYSELINA GIBERELOVÁ | 0,45 | | | | | | | | | | 0,45 | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 87,25 | 32,46 | | 0,28 | 2,10 | 0,0004 | | 52,40 | | 0,004 | | | |
| MALEIN HYDRAZID | 91,20 | | | | | | | | | 91,20 | | | |
| MANDESTROBIN | 22,61 | | | | | | | 22,61 | | | | | |
| MANDIPROPAMID | 253,95 | | | | | 205,79 | | | 41,20 | 5,46 | | 1,50 | |
| MANKOZEB | 5 809,49 | | | | | 2 085,34 | | | | 1 540,57 | 2 099,99 | 83,60 | |
| MCPA | 270,24 | 270,24 | | | | | | | | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 149,02 | 149,02 | | | | | | | | | | | |
| MEKOPROP-P | 86,81 | 86,81 | | | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 160,62 | 35,47 | | | | | | 125,14 | | | | | |
| MEPTYLDINOKAP | 7,04 | | | | | | | | | | | 7,04 | |
| MESOTRION | 30,85 | | 23,36 | | | | | 7,49 | | | | | |
| METALAXYL-M | 144,58 | | | | | 76,23 | | | 1,46 | 58,89 | | 8,01 | |
| METALDEHYD | 9,80 | 3,15 | | | | | | 6,65 | | | | | |
| METAMITRON | 370,58 | | | | 338,14 | | | | | 32,45 | | | |
| METAZACHLOR | 2 153,82 | | | | | | | 2 099,38 | | 54,44 | | | |
| METIRAM | 5,50 | | | | | | | | | | | 5,50 | |
| METKONAZOL | 229,55 | 124,17 | | | | | | 105,38 | | | | | |
| METRAFENON | 100,12 | 94,07 | | | | | | | | | | 6,05 | |
| METRIBUZIN | 444,75 | 30,13 | | | | 287,02 | | 1,60 | | 126,00 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 7,78 | 7,78 | | | | | | | | | | | |
| MILBEMEKTIN | 0,13 | | | | | | | | | | 0,13 | | |
| MYKLOBUTANIL | 2,90 | | | | | | | | | | 2,90 | | |
| NAPROPAMID | 45,00 | | | | | | | 45,00 | | | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,97 | 0,27 | | | 0,48 | 0,56 | | 0,66 | | | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 2,96 | 0,41 | | | 0,73 | 0,84 | | 0,99 | | | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,99 | 0,14 | | | 0,24 | 0,28 | | 0,33 | | | | | |
| NIKOSULFURON | 10,90 | | 10,90 | | | | | | | | | | |
| OXAMYL | 7,00 | | | | | | | | | 7,00 | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 8,77 | | | | | 5,14 | | | | 3,63 | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 219,85 | | | | | | | | | 182,85 | | 37,00 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 8,49 | | | | | | | 8,49 | | | | | |
| PENDIMETHALIN | 1 763,65 | 860,29 | 34,44 | 213,74 | | | 3,75 | 152,37 | | 496,66 | 2,40 | | |
| PENKONAZOL | 1,45 | | | | | | | | | | 1,45 | | |
| PENOXULAM | 4,54 | 4,54 | | | | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 0,83 | 0,83 | | | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 511,75 | | | | | | | 1 511,75 | | | | | |
| PIKLORAM | 34,17 | | | | | | | 34,17 | | | | | |
| PINOXADEN | 92,31 | 92,31 | | | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 63,58 | 63,58 | | | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 13,53 | 13,53 | | | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 790,94 | 790,94 | | | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 192,94 | | | 4,96 | 0,77 | 24,63 | 0,50 | 134,51 | | 23,19 | 4,39 | | |
| PROPAMOKARB | 328,66 | | | | | 161,36 | | | | 167,31 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| PROPOXYKARBAZON | 2,84 | 2,84 | | | | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 565,48 | | | | | 565,48 | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 596,48 | 1 387,20 | | | 50,42 | | | 158,86 | | | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 8,80 | | | | | 8,64 | 0,15 | | | | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 281,89 | 250,69 | | | | | | | 14,46 | 5,97 | 10,26 | 0,50 | |
| PYRIDÁT | 309,17 | | | | | | 5,40 | | | 303,77 | | | |
| PYRIMETHANIL | 45,84 | | | | | | | | | | | 45,84 | |
| PYRIPROXYFEN | 3,20 | | | | | | | | | | 3,20 | | |
| PYROXSULAM | 28,62 | 28,62 | | | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 1,95 | | | | | 1,95 | | | | | | | |
| SÍRA | 3 575,62 | | | 8,88 | | | | | | 57,01 | 3 224,01 | 285,73 | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 343,32 | | | 13,95 | | 64,00 | | | 169,74 | 34,50 | | 61,13 | |
| S-METOLACHLOR | 232,79 | | 184,80 | 47,99 | | | | | | | | | |
| SPINOSAD | 67,25 | | | | | 25,96 | | | | 8,61 | 32,69 | | |
| SPIROTETRAMAT | 20,76 | | | | | | | | 8,35 | | 12,41 | | |
| SPIROXAMIN | 1 024,95 | 1 011,00 | | | | | | | | | | 13,95 | |
| SULFOSULFURON | 1,40 | 1,40 | | | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOL | 8,27 | 8,05 | | | | | | 0,23 | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 1,94 | | | | | | | 1,94 | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 1 986,36 | 1 077,41 | | | | | | 835,60 | | 21,96 | 46,24 | 5,16 | |
| TEFLUTHRIN | 27,38 | | | | | 16,88 | | | | 10,50 | | | |
| TEMBOTRION | 9,24 | | 3,70 | | | | | | 5,54 | | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 284,19 | | 284,19 | | | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 208,22 | 38,54 | | | 103,08 | | | 66,60 | | | | | |
| THIAMETHOXAM | 2,33 | | | | | | | | 2,33 | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 54,15 | 1,20 | 17,96 | | 34,99 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 2,05 | 2,05 | | | | | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 330,83 | 351,85 | | | 296,78 | | | 682,20 | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 33,61 | 33,61 | | | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 69,38 | 49,61 | | | 13,48 | | | | | 1,94 | 4,35 | | |
| TRIFLUSULFURON | 5,52 | | | | 4,22 | | | | | 1,30 | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 367,18 | 365,93 | | | | | | 1,25 | | | | | |
| TRITOSULFURON | 38,59 | 37,71 | 0,88 | | | | | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 1,20 | | | | | | | | | | | 1,20 | |
| ZOXAMID | 128,28 | | | | | 126,84 | | | | | | 1,44 | |
| 2,4-D | 401,77 | 400,27 | | | | | 1,50 | | | | | | |
| CELKEM | 51 561,89 | 19 730,52 | 894,90 | 404,66 | 1 273,94 | 5 233,20 | 140,13 | 9 957,30 | 458,92 | 4 131,53 | 7 874,15 | 1 154,66 | 307,99 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Mladá Boleslav - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Mladá Boleslav District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ACETAMIPRID | 291,44 | 4,45 | | | 4,41 | 0,21 | | 282,37 | | | |
| AKLONIFEN | 522,88 | 2,40 | | 242,13 | | 50,40 | | 42,00 | 182,24 | | 3,71 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 4,21 | 1,67 | | | | | | 2,54 | | | |
| AMIDOSULFURON | 16,77 | 16,77 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 34,47 | 28,79 | | | | | | 5,68 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 1 206,58 | 289,66 | | 23,38 | 310,51 | 235,13 | | 299,55 | 48,36 | | |
| BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713 | 7,20 | | | | 0,60 | 5,11 | | | 1,49 | | |
| BENTAZON | 227,09 | 4,80 | | 2,43 | | 3,84 | 43,64 | 172,38 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,39 | | | | | 0,39 | | | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 239,25 | 239,25 | | | | | | | | | |
| BIXAFEN | 29,33 | 29,33 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 391,88 | | | | | | | 345,87 | 46,01 | | |
| BROMUKONAZOL | 21,84 | 21,84 | | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 29,98 | | | | | | | 29,98 | | | |
| CYANTRANILIPROL | 0,04 | | | | | 0,04 | | | | | |
| CYFLUFENAMID | 3,55 | 3,55 | | | | | | | | | |
| CYMOXANIL | 1,80 | | | | | 1,80 | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 98,62 | 35,45 | | | 1,75 | | | 61,42 | | | |
| CYPRODINIL | 444,84 | 430,22 | | | | | | | 7,50 | 7,12 | |
| CYPROKONAZOL | 113,62 | 13,41 | | 1,85 | 93,41 | | | 4,95 | | | |
| DELTAMETHRIN | 37,43 | 15,22 | | 0,69 | 0,52 | 0,03 | | 19,93 | 1,03 | | 0,01 |
| DIFENOKONAZOL | 635,75 | 114,11 | | | 298,59 | 28,85 | | 193,47 | 0,74 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|----------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| DIFLUFENIKAN | 957,89 | 957,89 | | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 60,47 | 60,47 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 57,85 | 1,17 | 56,68 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 17,50 | | | | | | 17,50 | | | | |
| DIMETHACHLOR | 256,49 | | | | | | | 256,49 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 899,61 | | 224,36 | | 125,99 | | | 549,27 | | | |
| DIMETHOMORF | 109,59 | | | | | 87,84 | | | 21,75 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 223,14 | | | | | | | 223,14 | | | |
| EPOXYKONAZOL | 199,38 | 199,38 | | | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 39,39 | 25,52 | | | | | | 13,87 | | | |
| ETHEFON | 530,59 | 530,59 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 1 002,36 | | | | 1 002,36 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 123,00 | | | | | | | 123,00 | | | |
| FENMEDIFAM | 1 076,77 | | | | 1 076,77 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 15,87 | 15,87 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 412,44 | 412,44 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 3,75 | 3,75 | | | | | | | | | |
| FLONIKAMID | 41,43 | | | | 8,04 | | | 33,39 | | | |
| FLORASULAM | 63,52 | 61,03 | 2,50 | | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 51,91 | | | | 0,07 | | | 51,84 | | | |
| FLUAZINAM | 159,27 | | | | | 159,27 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 9,75 | | | | | | | | 5,00 | 4,75 | |
| FLUFENACET | 913,66 | 913,66 | | | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 70,49 | 59,47 | | | | | | 11,02 | | | |
| FLUOPIKOLID | 11,35 | | | | | 11,35 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 280,99 | | 5,00 | | 100,15 | | | 175,84 | | | |
| FLUROXYPYR | 272,57 | 241,63 | | | | | | 30,94 | | | |
| FLUTRIAFOL | 6,88 | 6,88 | | | | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 146,48 | 145,37 | | | | | | | 1,11 | | |
| FORAMSULFURON | 163,78 | | 52,46 | | 111,32 | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 101,81 | 53,54 | | | | | 0,96 | 47,32 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 40,84 | 0,17 | | | 7,26 | | | 33,41 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 55,61 | 23,46 | | 0,34 | 7,92 | 0,02 | | 23,86 | | | |
| GLYFOSÁT | 8 469,62 | 4 332,86 | 1 009,21 | 74,23 | 608,01 | 4,67 | 363,99 | 971,10 | | | 1 105,54 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 33,92 | 27,87 | | | | | | 6,05 | | | |
| HALOXYFOP-P | 42,43 | | | | 25,42 | | | 17,01 | | | |
| CHINMERAK | 692,25 | | | | 14,82 | | | 677,42 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 170,27 | | | | 12,88 | | | 157,38 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 3,54 | | | 0,05 | | 0,48 | | 3,01 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 6,54 | | 6,29 | | | 0,25 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 8 774,39 | 8 413,10 | | | | | | 361,29 | | | |
| CHLORSULFURON | 0,12 | 0,12 | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 2 147,41 | 2 139,99 | | | | | | 7,42 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-----------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| PETHOXAMID | 2 659,49 | | 192,28 | | | | | 2 467,21 | | | |
| PIKLORAM | 59,84 | | | | | | | 59,84 | | | |
| PIKOLINAFEN | 75,31 | 75,31 | | | | | | | | | |
| PINOXADEN | 119,20 | 119,20 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 37,68 | | | | 20,83 | | | 16,85 | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 62,91 | 62,91 | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 15,58 | 15,58 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 085,78 | 2 085,78 | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 440,42 | | | 1,29 | 51,54 | 8,83 | 0,43 | 359,21 | 19,12 | | |
| PROPAMOKARB | 95,12 | | | | | 95,12 | | | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 0,66 | 0,66 | | | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 10,08 | | | | | | | 10,08 | | | |
| PROSULFOKARB | 435,56 | 259,10 | | | | 176,46 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 2 709,86 | 2 260,58 | 5,00 | | 100,15 | | | 344,13 | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 6,34 | | | | | 2,18 | | 4,16 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 415,35 | 403,80 | | | | | | | 11,55 | | |
| PYRIDÁT | 18,00 | | 18,00 | | | | | | | | |
| PYRIMETHANIL | 18,99 | | | | | | | | | 18,99 | |
| PYROXSULAM | 83,39 | 83,39 | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 1,99 | | 1,72 | | | 0,27 | | | | | |
| SÍRA | 892,68 | 576,00 | | | 160,00 | | | | 156,68 | | |
| S-METOLACHLOR | 829,88 | | 829,88 | | | | | | | | |
| SPINOSAD | 24,15 | | | | | 18,04 | | | 6,10 | | |
| SPIROTETRAMAT | 1,54 | | | | | | | | 1,54 | | |
| SPIROXAMIN | 1 205,08 | 1 205,08 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,17 | 0,17 | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOR | 17,72 | 15,29 | | | | | | 2,43 | | | |
| SULKOTRION | 27,93 | | 27,93 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 21,17 | | | | | | | 21,17 | | | |
| TEBUKONAZOL | 2 810,20 | 1 649,02 | | | | | | 1 161,18 | | | |
| TEFLUTHRIN | 17,50 | | 12,00 | | | 5,50 | | | | | |
| TEMBOTRION | 48,17 | | 8,61 | | | | | 39,56 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 727,68 | | 727,68 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 172,95 | 0,99 | | | 165,85 | | | 6,10 | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 112,22 | 4,44 | 41,00 | | 66,79 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,58 | | 0,53 | | | | 0,05 | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 451,77 | 110,50 | | | 294,65 | | | 46,62 | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 40,08 | 40,08 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 255,04 | 152,38 | | | 102,66 | | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 56,57 | | | | 56,57 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 1 145,00 | 1 141,02 | | | | | | 3,99 | | | |
| TRITOSULFURON | 70,03 | 67,53 | 2,50 | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 29,46 | | | | | 29,46 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| 2,4-D | 359,41 | 345,41 | 14,00 | | | | | | | | |
| CELKEM | 64 017,24 | 34 058,43 | 3 490,68 | 671,13 | 6 555,90 | 1 575,63 | 428,56 | 14 975,26 | 1 099,72 | 32,67 | 1 129,26 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|----------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| DAMINOZID | 12,24 | | | | | | | | | | 12,24 |
| DELTAMETHRIN | 29,13 | 10,14 | 0,29 | 0,87 | | 2,07 | | 6,98 | 8,64 | | 0,14 |
| DIFENOKONAZOL | 1 019,68 | 260,04 | | | 199,85 | 208,15 | | 261,32 | 87,98 | 0,18 | 2,18 |
| DIFLUFENIKAN | 1 120,07 | 1 120,07 | | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 111,69 | 111,69 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 112,77 | 18,83 | 93,95 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 42,35 | | | 12,54 | | | 20,64 | 9,17 | | | |
| DIMETHACHLOR | 837,92 | | | | | | | 837,92 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 880,04 | | 83,59 | | 115,01 | | | 653,39 | | 28,05 | |
| DIMETHOMORF | 266,09 | | | | | 150,61 | | | 115,48 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 71,93 | | | | | | | 71,93 | | | |
| DITHIANON | 28,57 | | | | | | | | | 28,15 | 0,42 |
| EPOXYKONAZOL | 85,60 | 61,15 | | | 24,46 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 13,95 | 12,94 | | | | | | 1,01 | | | |
| ETHEFON | 246,92 | 246,92 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 696,00 | | | | 693,71 | | | | 2,29 | | |
| ETOFENPROX | 76,79 | | | | | | | 76,79 | | | |
| FENHEXAMID | 36,88 | | | | | | | | 31,15 | 1,35 | 4,38 |
| FENMEDIFAM | 828,54 | | | | 811,28 | | | | 17,26 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 32,53 | 32,53 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 1 287,12 | 1 273,57 | | | 13,55 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 29,48 | | | | 29,48 | | | | | | |
| FLONIKAMID | 69,11 | | | | 9,12 | | | 56,52 | | 3,47 | |
| FLORASULAM | 57,14 | 55,61 | 1,54 | | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 72,05 | | | | 20,99 | | | 44,86 | 3,23 | 2,97 | |
| FLUAZINAM | 301,65 | | | | | 301,65 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 43,25 | | | | | | | | 42,90 | 0,35 | |
| FLUFENACET | 904,25 | 688,39 | 4,20 | | | 205,79 | | 5,87 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 57,76 | 21,95 | | | | | | 35,81 | | | |
| FLUOPIKOLID | 35,78 | | | | | 17,06 | | | 18,72 | | |
| FLUOPYRAM | 239,83 | | 13,40 | | 67,04 | | | 128,59 | 30,58 | 0,22 | |
| FLUROCHLORIDON | 4,95 | | 4,95 | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 583,20 | 548,85 | 12,09 | | | | 0,83 | 21,43 | | | |
| FLUTRIAFOL | 16,20 | | | | | | | 16,20 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 65,15 | 18,58 | | | | | | | 46,57 | | |
| FOLPET | 66,67 | 66,67 | | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 132,89 | | 65,17 | | 67,73 | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 200,34 | | | | | | | | 159,82 | | 40,52 |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 46,03 | 39,03 | | | | | | 7,00 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 56,24 | | | | | | | 55,38 | 0,86 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 102,14 | 46,89 | | 1,44 | 7,79 | | | 46,03 | | | |
| GIBERELINY | 0,18 | | | | | | | | | 0,18 | |
| GLYFOŚÁT | 7 719,48 | 2 552,18 | 180,11 | 10,81 | 482,16 | 153,64 | 214,57 | 1 556,18 | 555,67 | | 2 014,16 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 28,63 | 20,56 | | | | | | 8,07 | | | |
| HALOXYFOP-P | 15,19 | | | | 9,04 | | | 4,50 | 1,64 | | |
| HEXYTHIAZOX | 0,20 | | | | | | | | 0,20 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 169,82 | | | | | 20,21 | | | 145,32 | 4,30 | |
| CHINMERAK | 572,00 | | | | 25,37 | | | 546,63 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 196,07 | | | 1,78 | 17,02 | 9,35 | | 160,28 | 7,63 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 33,13 | | | 0,05 | 0,07 | 0,56 | | 32,46 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 13,68 | | 10,05 | | | 2,69 | | | 0,94 | | |
| CHLORMEKVÁT | 7 221,98 | 6 972,90 | | | | | | 246,17 | | | 2,92 |
| CHLORTOLURON | 3 297,38 | 3 297,38 | | | | | | | | | |
| IMAZAMOX | 66,25 | | | 23,20 | | | 1,16 | 41,89 | | | |
| IMIDAKLOPRID | 2,68 | | | | | | | | | | 2,68 |
| INDOXAKARB | 36,23 | | 21,03 | | | | | 13,17 | 2,03 | | |
| ISOFETAMID | 73,19 | | | | | | | 39,76 | 33,42 | | |
| ISOPYRAZAM | 57,36 | 57,36 | | | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 84,63 | | 84,63 | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 5,56 | 3,45 | 2,11 | | | | | | | | |
| KAPTAN | 169,12 | | | | | | | | | 72,32 | 96,80 |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 3,70 | 3,70 | | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 21,12 | | | | | | | 20,28 | 0,84 | | |
| KLOMAZON | 150,31 | | | 3,47 | | 8,88 | | 137,27 | 0,69 | | |
| KLOPYRALID | 251,23 | 35,98 | | | 17,46 | | 1,03 | 193,60 | 1,34 | 1,83 | |
| KRESOXIM-METHYL | 18,23 | | | | | | | 15,24 | | | 2,99 |
| KYAZOFAMID | 35,18 | | | | | 35,18 | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 99,88 | 33,68 | 1,71 | 2,22 | 11,92 | 4,59 | | 39,48 | 6,27 | 0,01 | |
| LENACIL | 47,88 | | | | 47,88 | | | | | | |
| MALEIN HYDRAZID | 158,88 | | | | | 126,36 | | | 32,52 | | |
| MANDESTROBIN | 13,50 | | | | | | | 13,50 | | | |
| MANDIPROPAMID | 349,71 | | | | | 246,38 | | | 103,33 | | |
| MANKOZEB | 7 734,52 | | | | | 4 737,34 | | 312,68 | 2 625,28 | 43,65 | 15,56 |
| MCPA | 675,00 | 633,69 | | | | | | | | 41,31 | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 142,42 | 142,42 | | | | | | | | | |
| MEKOPROP-P | 46,84 | 46,84 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 220,97 | 2,92 | | | | | | 218,05 | | | |
| MESOTRION | 116,43 | | 68,13 | | | | | 48,30 | | | |
| METALAXYL-M | 239,85 | | | | | 158,75 | | | 80,61 | | 0,49 |
| METALDEHYD | 108,28 | 19,80 | | | | | | 88,47 | | | 0,01 |
| METAMITRON | 2 489,43 | | | | 2 466,18 | | | | 23,25 | | |
| METAZACHLOR | 2 726,28 | | | | | | | 2 613,40 | 112,88 | | |
| METIRAM | 173,05 | | | | | 42,00 | | | 131,05 | | |
| METKONAZOL | 347,71 | 205,14 | | | | | | 142,57 | | | |
| METOBROMURON | 79,85 | | | | | 79,85 | | | | | |
| METRAFENON | 161,61 | 161,61 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 579,19 | 40,79 | | | | 506,59 | | 4,28 | 27,53 | | |
| METSULFURON-METHYL | 10,63 | 10,63 | | | | | | | | | |
| MYKLOBUTANIL | 0,54 | | | | | | | | | | 0,54 |
| NAPROPAMID | 15,86 | | | | | | | 4,50 | 11,36 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,10 | 0,19 | 0,03 | | 0,05 | 0,25 | | 0,51 | 0,07 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,65 | 0,28 | 0,04 | | 0,08 | 0,38 | | 0,77 | 0,10 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,55 | 0,09 | 0,01 | | 0,03 | 0,13 | | 0,26 | 0,03 | | |
| NIKOSULFURON | 25,92 | | 25,92 | | | | | | | | |
| OXAMYL | 194,76 | | | | | | | | 194,76 | | |
| OXATHIAPROLIN | 10,97 | | | | | 6,27 | | | 4,70 | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 528,37 | | | | | 90,43 | | | 383,51 | 54,43 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 11,96 | | | | | | | 11,96 | | | |
| PENDIMETHALIN | 4 505,78 | 2 311,11 | 50,00 | 567,84 | | | 5,45 | 215,12 | 1 319,44 | 33,00 | 3,83 |
| PENKONAZOL | 0,51 | | | | | | | | | | 0,51 |
| PENOX SULAM | 31,77 | 31,77 | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 215,70 | | 263,93 | | | | | 942,17 | 9,60 | | |
| PIKLORAM | 42,22 | | | | | | 0,26 | 41,63 | 0,34 | | |
| PIKOLINAFEN | 16,00 | 16,00 | | | | | | | | | |
| PINOXADEN | 128,20 | 128,20 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 68,85 | | | | 23,20 | | | 5,84 | 39,82 | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 58,60 | 58,60 | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 41,12 | 41,12 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 093,49 | 2 093,49 | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 445,13 | | | 6,29 | 30,81 | 12,37 | 2,02 | 354,99 | 37,21 | 1,42 | 0,02 |
| PROPAMOKARB | 406,58 | | | | | 146,71 | | | 204,47 | | 55,41 |
| PROPOXYKARBAZON | 3,23 | 3,23 | | | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 56,00 | | | | | | | 56,00 | | | |
| PROSULFOKARB | 3 070,04 | 1 443,81 | | | | 1 626,23 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 969,67 | 1 616,83 | 13,40 | | 67,04 | | | 272,41 | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 8,35 | | | | | 3,63 | | 4,72 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 169,71 | 96,45 | | | 38,71 | | | | 33,67 | 0,87 | |
| PYRIDÁT | 140,57 | | | 7,65 | | | | | 132,92 | | |
| PYRIMETHANIL | 5,25 | | | | | | | | | 5,25 | |
| PYROXSULAM | 58,31 | 58,31 | | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 0,05 | | | | | 0,05 | | | | | |
| RIMSULFURON | 6,03 | | 1,93 | | | 4,10 | | | | | |
| SÍRA | 960,49 | 31,94 | | | 323,57 | | | | 573,31 | 31,68 | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 37,33 | | | | | | | | 37,33 | | |
| S-METOLACHLOR | 422,03 | 26,65 | 374,88 | | 6,11 | 14,40 | | | | | |
| SPINOSAD | 106,37 | | | | | 36,55 | | | 68,60 | 0,70 | 0,52 |
| SPIROTETRAMAT | 41,04 | | | | | | | | 39,77 | 0,74 | 0,53 |
| SPIROXAMIN | 1 244,00 | 1 244,00 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,36 | 0,36 | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOL | 0,41 | | | | | | | | 0,41 | | |
| SULKOTRION | 43,70 | | 43,70 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 6,61 | | | | | | | 6,61 | | | |
| TEBUFENOZID | 5,88 | | 5,88 | | | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 3 388,99 | 2 478,30 | | | | | | 879,90 | 30,58 | 0,22 | |
| TEFLUTHRIN | 44,90 | | 2,20 | | | 17,59 | | | 25,11 | | |
| TEMBOTRION | 30,86 | | | | | | | 30,86 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 380,11 | 15,99 | 364,12 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 160,43 | | | | 149,85 | | | 10,59 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKURŤICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| THIENKARBAZON-METHYL | 95,12 | | 54,48 | | 40,64 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 8,64 | 7,15 | 1,49 | | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 596,79 | 47,58 | | | 317,05 | | | 232,16 | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 40,58 | 39,58 | | | | | | 1,00 | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 159,51 | 122,11 | | | 11,49 | | | | 22,69 | 2,48 | 0,75 |
| TRIFLUSULFURON | 26,35 | | | | 26,01 | | | | 0,34 | | |
| <i>TRICHODERMA ASPERELLUM KMEN T34</i> | 16,80 | | | | | | | 16,80 | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 1 152,82 | 1 047,36 | | | | | | 105,46 | | | |
| TRITOSULFURON | 102,43 | 93,45 | 8,98 | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 77,26 | | | | | 77,26 | | | | | |
| 2,4-D | 784,11 | 740,79 | 43,32 | | | | | | | | |
| CELKEM | 78 008,77 | 33 309,64 | 1 901,25 | 865,16 | 6 438,49 | 10 319,04 | 267,46 | 13 390,95 | 8 886,30 | 366,87 | 2 263,61 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Praha-východ - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Praha-východ District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg) summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKURŮŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ACECHINOCYL | 0,79 | | | | | | | | | 0,79 | |
| ACETAMIPRID | 266,10 | 12,27 | | | | 0,45 | | 252,96 | | 0,41 | |
| AKLONIFEN | 412,42 | | | 239,18 | | 60,40 | | 0,72 | 111,91 | | 0,21 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 7,28 | 1,62 | | | | 0,18 | | 3,41 | 2,08 | | |
| AMIDOSULFURON | 13,82 | 13,82 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 24,67 | 17,78 | | | | | | 6,89 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 714,44 | 331,88 | | 0,11 | 106,31 | 113,29 | | 99,90 | 62,94 | | |
| BACILLUS PUMILUS QST 2808 | 1,44 | | | | | | | | 1,44 | | |
| BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713 | 10,39 | | | | | | | | 10,12 | 0,26 | |
| BENTAZON | 220,60 | 19,68 | | 88,05 | | | 112,87 | | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 13,00 | | | | | 10,09 | | | 2,91 | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 91,70 | 91,70 | | | | | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,71 | | | | | | | 0,60 | 0,11 | | |
| BIXAFEN | 74,22 | 74,22 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 265,28 | | | | | | | 203,51 | 61,77 | | |
| BROMOXYNIL | 0,62 | | | | | | | | 0,62 | | |
| BROMUKONAZOL | 22,54 | 22,54 | | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 20,19 | | | | | | | 20,19 | | | |
| CYANTRANILIPROL | 8,67 | | | | | 1,75 | | | 6,92 | | |
| CYFLUFENAMID | 2,71 | 2,24 | | | | | | | | 0,47 | |
| CYKLOXYDIM | 3,01 | | | | | | | 3,01 | | | |
| CYMOXANIL | 37,74 | | | | | 37,74 | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 34,27 | 13,38 | | | 5,69 | | | 15,20 | | | |
| CYPRODINIL | 9,18 | | | | | | | | 9,18 | | |
| CYPROKONAZOL | 61,37 | 17,84 | | | 39,48 | | | 4,04 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| DELTAMETHRIN | 14,17 | 1,97 | | 0,16 | | 0,04 | | 9,55 | 2,46 | | |
| DIFENOKONAZOL | 209,60 | 4,06 | | | 83,80 | 48,01 | | 52,11 | 19,74 | 1,87 | |
| DIFLUFENIKAN | 617,43 | 617,43 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 32,05 | | 32,05 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 4,90 | | | | | | 4,90 | | | | |
| DIMETHACHLOR | 176,64 | | | | | | | 176,64 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 386,14 | | 76,99 | | 33,95 | | | 275,20 | | | |
| DIMETHOMORF | 71,15 | | | | | 51,00 | | | 20,14 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 145,56 | | | | | | | 145,56 | | | |
| DITHIANON | 29,24 | | | | | | | | | 29,24 | |
| EPOXYKONAZOL | 53,09 | 53,09 | | | 0,005 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 41,12 | 31,44 | | | | | | 9,68 | | | |
| ETHEFON | 700,50 | 700,50 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 127,94 | | | | 127,91 | | | | 0,03 | | |
| ETOFENPROX | 109,56 | | | | | | | 109,56 | | | |
| FENMEDIFAM | 160,70 | | | | 160,70 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 0,38 | 0,38 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 153,69 | 153,69 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 113,97 | 113,97 | | | | | | | | | |
| FLONIKAMID | 4,99 | | | | | | | 3,61 | | 1,38 | |
| FLORASULAM | 48,59 | 47,11 | 1,48 | | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 23,78 | | | | 0,15 | | | 23,63 | | | |
| FLUAZINAM | 45,55 | | | | | 45,55 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 6,12 | | | | | | | | 6,12 | | |
| FLUFENACET | 503,34 | 339,10 | | | | 164,25 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 19,31 | 19,31 | | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 33,52 | | | | | 29,75 | | | 3,76 | | |
| FLUOPYRAM | 266,16 | | | | 52,44 | | | 207,66 | 4,83 | 1,23 | |
| FLUOXASTROBIN | 6,09 | 6,09 | | | | | | | | | |
| FLUROXYPPYR | 235,89 | 177,04 | | | | | | 58,85 | | | |
| FLUTRIAFOL | 24,85 | 24,85 | | | | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 23,79 | 16,81 | | | | | | | 6,12 | 0,86 | |
| FORAMSULFURON | 59,38 | | 19,55 | | 39,83 | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 38,01 | | | | | | | | 38,01 | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 1,77 | 1,39 | | | | | | 0,38 | | | |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 33,32 | | | | | | | | | 33,32 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 16,61 | | | | | | | 16,61 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 75,84 | 38,48 | | 0,68 | 4,04 | | | 32,64 | | | |
| GIBERELINY | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 | |
| GLYFOŚÁT | 5 879,86 | 3 862,53 | 394,95 | | 104,32 | | 61,25 | 1 286,41 | 28,80 | 5,47 | 136,13 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 29,75 | 22,14 | | | | | | 7,60 | | | |
| HALOXYFOP-P | 9,24 | | | | 0,21 | | | 9,04 | | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 133,20 | | | | | | | | 119,96 | 13,24 | |
| CHINMERAK | 450,31 | | | | 11,34 | | | 438,97 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 134,49 | | | 1,59 | | 0,55 | | 131,91 | 0,44 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 25,67 | | | | 0,80 | | | 24,87 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| CHLORANTRANILIPROL | 1,19 | | | | | 0,31 | | | 0,61 | 0,26 | |
| CHLORMEKVÁT | 5 608,00 | 5 108,33 | | | | | | 499,66 | | | |
| CHLORTOLURON | 611,22 | 574,97 | | | | | | 36,25 | | | |
| IMAZAMOX | 11,47 | | | 7,85 | | | 3,50 | 0,13 | | | |
| INDOXAKARB | 16,80 | | | | | | | 15,07 | 1,15 | 0,58 | |
| ISOFETAMID | 13,01 | | | | | | | | 13,01 | | |
| ISOPYRAZAM | 2,21 | 2,21 | | | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 6,79 | | 6,79 | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 5,78 | 5,29 | 0,49 | | | | | | | | |
| KAPTAN | 146,06 | | | | | | | | | 146,06 | |
| KLETHODIM | 123,35 | | | | 16,59 | | | 106,77 | | | |
| KLOMAZON | 115,72 | | | | | 0,40 | | 112,78 | 2,54 | | |
| KLOPYRALID | 161,60 | 0,67 | | | 5,60 | | | 155,34 | | | |
| KRESOXIM-METHYL | 8,14 | | | | | | | 8,14 | | | |
| KYAZOFAMID | 7,64 | | | | | 7,64 | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 55,43 | 19,49 | 0,41 | 0,53 | 1,06 | 0,05 | | 33,37 | 0,52 | | |
| LENACIL | 13,62 | | | | 13,62 | | | | | | |
| MANDESTROBIN | 56,50 | | | | | | | 56,50 | | | |
| MANDIPROPAMID | 89,37 | | | | | 78,14 | | | 11,23 | | |
| MANKOZEB | 2 699,16 | | | | | 1 059,38 | | 1 154,36 | 485,41 | | |
| MCPA | 291,61 | 258,70 | | | | | 32,91 | | | | |
| MCPB | 2,95 | | | 2,95 | | | | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 145,64 | 145,64 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 187,32 | 26,10 | | | | | | 161,22 | | | |
| MESOTRION | 151,16 | | 60,24 | | | | | 90,93 | | | |
| METALAXYL-M | 48,57 | | | | | 33,68 | | | 14,89 | | |
| METALDEHYD | 46,57 | | | | | | | 46,57 | | | |
| METAMITRON | 302,80 | | | | 302,80 | | | | | | |
| METAZACHLOR | 2 191,01 | | | | | | | 2 130,93 | 60,08 | | |
| METIRAM | 14,00 | | | | | 14,00 | | | | | |
| METKONAZOL | 168,51 | 48,89 | | | | | | 119,61 | | | |
| METOBROMURON | 67,47 | | | | | 67,47 | | | | | |
| METRAFENON | 182,66 | 182,66 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 198,83 | 32,68 | | | | 166,15 | | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,98 | 4,98 | | | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 8,44 | | | | | | | | 8,44 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,06 | 0,02 | | | 0,13 | | | 0,91 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,59 | 0,03 | | | 0,19 | | | 1,37 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,53 | 0,01 | | | 0,06 | | | 0,46 | | | |
| NIKOSULFURON | 9,61 | | 9,61 | | | | | | | | |
| OXATHIAPROLIN | 6,26 | | | | | 4,86 | | | 1,40 | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 23,93 | | | | | | | | 23,93 | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 0,09 | | | | | | | 0,09 | | | |
| PENDIMETHALIN | 779,31 | 374,46 | | 139,63 | | | | 58,09 | 202,75 | 4,38 | |
| PENOXULAM | 17,05 | 17,05 | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 355,60 | | 192,29 | | | | | 1 163,31 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| PIKLORAM | 51,57 | | | | | | | 51,57 | | | |
| PINOXADEN | 88,38 | 88,38 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 7,87 | | | | | | | | 4,01 | 3,86 | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 42,66 | 41,72 | | | | | | | | 0,94 | |
| PROCHINAZID | 50,08 | 50,08 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 816,30 | 816,30 | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 214,35 | | | 0,25 | | 1,00 | 5,09 | 202,37 | 5,65 | | |
| PROPAMOKARB | 302,10 | | | | | 259,31 | | | 42,79 | | |
| PROPOXYKARBAZON | 8,79 | 8,79 | | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 1 154,68 | 1 056,52 | | | | 98,16 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 707,95 | 1 295,24 | | | 52,44 | | | 360,26 | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 3,12 | | | | | 3,12 | | | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 121,88 | 106,37 | | | 0,01 | | | | 15,50 | | |
| PYRIDÁT | 26,45 | | | | | | | | 26,45 | | |
| PYRIMETHANIL | 20,26 | | | | | | | | | 20,26 | |
| PYRIPROXYFEN | 0,41 | | | | | | | | | 0,41 | |
| PYROXSULAM | 50,91 | 50,91 | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 3,51 | | 2,06 | | | 1,45 | | | | | |
| SÍRA | 105,02 | | | | | | | | 65,36 | 39,66 | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 60,50 | | | | | 1,62 | | | 58,87 | | |
| S-METOLACHLOR | 333,05 | | 333,05 | | | | | | | | |
| SPINOSAD | 44,92 | | | | | 23,84 | | | 20,03 | 1,05 | |
| SPIROTETRAMAT | 9,73 | | | | | | | | 8,09 | 1,65 | |
| SPIROXAMIN | 1 146,58 | 1 146,58 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOR | 19,21 | 8,82 | | | 2,50 | 0,20 | | 7,65 | 0,04 | | |
| SULKOTRION | 32,45 | | 32,45 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 8,73 | | | | | 0,24 | | 8,49 | | | |
| TEBUKONAZOL | 2 001,54 | 1 146,07 | | | | | | 849,41 | 4,83 | 1,23 | |
| TEFLUTHRIN | 21,78 | | 6,34 | | | 15,44 | | | | | |
| TEMBOTRION | 59,65 | | 0,30 | | | | | 59,35 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 349,16 | | 349,16 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 43,42 | 0,50 | | | 42,91 | | | | | | |
| THIAKLOPRID | 0,45 | | | | | 0,25 | | | 0,20 | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 32,54 | 1,78 | 6,87 | | 23,90 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 4,69 | 4,11 | 0,59 | | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 257,09 | 463,56 | | | 206,28 | | | 587,25 | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 24,98 | 24,98 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 237,86 | 218,99 | | | 7,40 | | | | 9,50 | 1,98 | |
| TRIFLUSULFURON | 7,30 | | | | 7,29 | | | | 0,01 | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 640,28 | 640,28 | | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 52,08 | 48,58 | 3,50 | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 0,79 | | | | | 0,79 | | | | | |
| 2,4-D | 324,43 | 304,24 | 20,19 | | | | | | | | |
| CELKEM | 41 044,73 | 21 175,47 | 1 549,35 | 480,99 | 1 453,77 | 2 400,58 | 220,52 | 11 709,12 | 1 607,67 | 310,92 | 136,34 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Praha-západ - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Praha-západ District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 138,54 | | | | | 0,004 | | 138,53 | | |
| AKLONIFEN | 121,70 | | | 58,46 | | | | | | 63,23 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 1,41 | 0,77 | | | | 0,005 | | 0,63 | | |
| AMIDOSULFURON | 5,26 | 5,26 | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 19,77 | 12,93 | | | | | | 6,84 | | |
| AZOXYSTROBIN | 401,62 | 197,81 | | | 9,68 | | | 194,13 | | |
| BENTAZON | 207,69 | | | 121,51 | | | 86,18 | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 19,19 | 19,19 | | | | | | | | |
| BIXAFEN | 31,36 | 31,36 | | | | | | | | |
| BOSKALID | 51,43 | | | | | | | 51,43 | | |
| BROMUKONAZOL | 40,10 | 40,10 | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 6,90 | | | | | | | 6,90 | | |
| CYPERMETHRIN | 33,34 | 20,25 | | | 2,32 | | | 10,78 | | |
| CYPROKONAZOL | 4,82 | | | | 4,82 | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 8,74 | 3,16 | | | | | | 5,58 | | |
| DIFENOKONAZOL | 89,09 | 6,97 | | | 18,41 | | | 63,71 | | |
| DIFLUFENIKAN | 419,65 | 419,65 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 11,31 | 4,01 | 7,30 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 82,85 | | | | | | 82,85 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | FRUITS | OTHERS |
| DIMETHACHLOR | 167,90 | | | | | | | 167,90 | | |
| DIMETHENAMID-P | 154,14 | | | | | | | 154,14 | | |
| DIMETHOMORF | 0,07 | | | | | 0,07 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 40,81 | | | | | | | 40,81 | | |
| EPOXYKONAZOL | 21,33 | 21,33 | | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 6,88 | 5,61 | | | | | | 1,27 | | |
| ETHEFON | 393,44 | 386,24 | | | | | | | 7,20 | |
| ETHOFUMESÁT | 43,34 | | | | 43,34 | | | | | |
| ETOFENPROX | 73,44 | | | | | | | 73,44 | | |
| FENMEDIFAM | 105,43 | | | | 105,43 | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 26,06 | 26,06 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 18,60 | 18,60 | | | | | | | | |
| FLORASULAM | 27,07 | 26,75 | 0,28 | | | | 0,04 | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 8,65 | | | | 4,49 | | | 1,91 | 2,25 | |
| FLUAZINAM | 0,45 | | | | | 0,45 | | | | |
| FLUFENACET | 310,75 | 310,75 | | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 18,51 | 18,51 | | | | | | | | |
| FLUOPYRAM | 141,10 | | | | 2,07 | | | 139,03 | | |
| FLUOXASTROBIN | 0,06 | 0,06 | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 226,00 | 200,83 | | | | | | 25,17 | | |
| FLUXAPYROXAD | 37,95 | 37,95 | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 26,00 | | 5,24 | | 20,75 | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 25,51 | 16,42 | | | | | | 9,10 | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 29,74 | | | | | | | 29,74 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 48,92 | 17,57 | | 0,59 | 2,06 | | | 28,71 | | |
| GLYFOSÁT | 2 526,87 | 2 081,14 | 2,37 | | 30,72 | | 88,14 | 322,10 | | 2,40 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 21,06 | 17,43 | | | | | | 3,63 | | |
| HALOXYFOP-P | 17,99 | | | | 4,03 | | | 13,97 | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 15,36 | | | | | | | | 15,36 | |
| CHINMERAK | 166,58 | | | | | | | 166,58 | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 56,69 | | | | | | | 56,69 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 1,24 | | | | | | | 1,24 | | |
| CHLORMEKVÁT | 2 531,87 | 2 374,29 | | | | | | 157,58 | | |
| CHLORTOLURON | 607,16 | 583,48 | | | | | | 23,69 | | |
| IMAZAMOX | 23,05 | | | 15,44 | | | 5,59 | 2,03 | | |
| INDOXAKARB | 5,72 | | 2,86 | | | | | 2,86 | | |
| ISOXAFLUTOL | 46,92 | | 46,92 | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 1,49 | 1,31 | 0,17 | | | | | | | |
| KLETHODIM | 26,32 | | | | 1,15 | | | 25,16 | | |
| KLOMAZON | 47,78 | | | | | | | 47,78 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OVOCE | OSTATNÍ |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | FRUITS | OTHERS |
| SULFOXAFLOR | 4,19 | 3,88 | | | 0,32 | | | | | |
| SULKOTRION | 7,06 | | 7,06 | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 17,30 | | | | | 0,01 | | 17,29 | | |
| TEBUKONAZOL | 1 023,31 | 599,71 | | | | | | 399,64 | 23,96 | |
| TEMBOTRION | 23,94 | | | | | | | 22,04 | | 1,90 |
| TERBUTHYLAZIN | 205,14 | | 205,14 | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 24,52 | | | | 24,52 | | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 32,81 | | 20,36 | | 12,45 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 400,88 | 164,96 | | | 19,76 | | | 216,17 | | |
| TRIBENURON-METHYL | 26,20 | 26,20 | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 39,37 | 28,08 | | | 11,29 | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 4,86 | | | | 4,86 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 312,09 | 307,09 | | | | | | 5,00 | | |
| TRITOSULFURON | 3,80 | 2,70 | 1,10 | | | | | | | |
| 2,4-D | 251,87 | 249,90 | | | | | 1,98 | | | |
| CELKEM | 18 152,64 | 10 725,81 | 912,93 | 411,88 | 487,31 | 2,63 | 307,20 | 5 188,58 | 48,77 | 67,53 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Příbram - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Příbram District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKURŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 279,84 | 27,64 | | | 0,03 | | 252,17 | |
| AKLONIFEN | 22,02 | 21,34 | 0,68 | | | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 3,65 | 0,95 | | | | | 2,70 | |
| AMIDOSULFURON | 2,74 | 2,74 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 11,96 | 6,83 | | | | | 5,13 | |
| AZOXYSTROBIN | 804,50 | 353,58 | | | 4,02 | | 446,90 | |
| BEFLUBUTAMID | 106,27 | 106,27 | | | | | | |
| BENALAXYL-M | 0,03 | | | | 0,03 | | | |
| BENTAZON | 194,18 | 14,40 | | 27,39 | | 152,39 | | |
| BENTHIAVALIKARB | 10,56 | | | | 10,56 | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 48,29 | 48,29 | | | | | | |
| BIXAFEN | 87,28 | 87,28 | | | | | | |
| BOSKALID | 104,24 | | | | | | 104,24 | |
| BROMOXYNIL | 25,00 | | 25,00 | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 71,83 | 71,83 | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 70,97 | | | | | | 70,97 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CYMOXANIL | 51,68 | | | | 51,68 | | | |
| CYPERMETHRIN | 45,53 | 18,37 | | | | | 27,15 | |
| CYPROKONAZOL | 5,44 | 5,44 | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 5,30 | 1,13 | | | | | 4,17 | |
| DIFENOKONAZOL | 491,31 | 157,54 | | | 16,42 | | 317,34 | |
| DIFLUFENIKAN | 882,89 | 882,89 | | | | | | |
| DIKAMBA | 30,29 | 28,74 | 1,55 | | | | | |
| DIKVÁT | 211,85 | | | | 3,08 | 208,77 | | |
| DIMETHACHLOR | 338,64 | | | | | | 338,64 | |
| DIMETHENAMID-P | 148,65 | | 25,79 | | | | 122,85 | |
| DIMOXYSTROBIN | 52,16 | | | | | | 52,16 | |
| EPOXYKONAZOL | 21,26 | 21,26 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 7,42 | 3,24 | | | | | 4,18 | |
| ETHEFON | 532,02 | 532,02 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 62,52 | | | | | | 62,52 | |
| FENPROPIDIN | 37,49 | 37,49 | | | | | | |
| FLORASULAM | 46,21 | 40,42 | 5,65 | | | 0,14 | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 1,89 | | | | | | 1,89 | |
| FLUAZINAM | 136,77 | | | | 136,77 | | | |
| FLUFENACET | 578,93 | 534,62 | 22,24 | | 22,06 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 22,65 | 22,65 | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 12,71 | | | | 12,71 | | | |
| FLUOPYRAM | 14,87 | | | | | | 14,87 | |
| FLUROXYPYR | 169,25 | 167,98 | | | | 1,26 | | |
| FLUTRIAFOL | 141,84 | 132,02 | | | | | 9,82 | |
| FLUXAPYROXAD | 71,30 | 71,30 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 44,05 | | 44,05 | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 0,42 | | | | | 0,22 | 0,20 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 14,91 | | | | | | 14,91 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 52,24 | 14,05 | | 0,19 | 0,30 | | 37,71 | |
| GLYFOSÁT | 4 803,37 | 2 587,46 | 922,41 | 17,39 | | 99,90 | 812,78 | 363,43 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 26,01 | 23,35 | | | | | 2,66 | |
| HALOXYFOP-P | 53,16 | | | | | | 53,16 | |
| CHINMERAK | 214,80 | | | | | | 214,80 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 149,52 | | | | | | 149,52 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 15,86 | | | | | | 15,86 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 0,40 | | | | 0,40 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHLORMEKVÁT | 3 783,71 | 3 719,34 | | | | | 64,37 | |
| CHLORTOLURON | 5 417,38 | 5 417,38 | | | | | | |
| IMAZAMOX | 8,15 | | | 2,52 | | 4,94 | 0,68 | |
| INDOXAKARB | 12,75 | | | | | | 12,75 | |
| ISOPYRAZAM | 1,88 | 1,88 | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 7,43 | | 7,43 | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 1,03 | 0,72 | 0,31 | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 1,44 | 1,44 | | | | | | |
| KLETHODIM | 19,84 | | | | | | 19,84 | |
| KLOMAZON | 162,35 | | | | 10,97 | | 151,38 | |
| KLOPYRALID | 60,91 | 11,96 | 0,53 | | | 4,16 | 44,26 | |
| KYAZOFAMID | 5,94 | | | | 5,94 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 35,78 | 12,43 | | 0,12 | | | 23,23 | |
| MANDESTROBIN | 25,85 | | | | | | 25,85 | |
| MANDIPROPAMID | 16,60 | | | | 16,60 | | | |
| MANKOZEB | 231,64 | | | | 231,64 | | | |
| MCPA | 345,66 | 339,17 | | | | 6,50 | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 43,20 | 43,20 | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 221,02 | 57,67 | | | | | 163,35 | |
| MESOTRION | 401,48 | | 401,48 | | | | | |
| METALAXYL-M | 8,49 | | | | 8,49 | | | |
| METALDEHYD | 35,04 | | | | | | 35,04 | |
| METAZACHLOR | 1 395,27 | | | | | | 1 395,27 | |
| METKONAZOL | 208,43 | 73,09 | | | | | 135,34 | |
| METOBROMURON | 16,40 | | | | 16,40 | | | |
| METRAFENON | 41,03 | 41,03 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 133,44 | 11,69 | | | 121,75 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,84 | 4,84 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 38,25 | | | | | | 38,25 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,54 | | | | | | 0,54 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,80 | | | | | | 0,80 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,27 | | | | | | 0,27 | |
| NIKOSULFURON | 57,97 | | 57,97 | | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 5,09 | | | | 5,09 | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 32,24 | | | | | | 32,24 | |
| PENDIMETHALIN | 314,86 | 99,40 | | 184,52 | | 7,50 | 23,44 | |
| PENOXULAM | 16,23 | 16,23 | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PETHOXAMID | 4 315,84 | | 1 971,31 | | | | 2 344,52 | |
| PIKLORAM | 48,01 | | 0,13 | | | 1,04 | 46,83 | |
| PIKOLINAFEN | 9,84 | 9,84 | | | | | | |
| PINOXADEN | 73,90 | 73,90 | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 6,50 | | | 6,50 | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 27,77 | 27,77 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 6,00 | 6,00 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 726,54 | 726,54 | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 117,70 | | | | 9,36 | 6,43 | 101,92 | |
| PROPAMOKARB | 106,48 | | | | 106,48 | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 1,82 | 1,82 | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 1 004,27 | 977,74 | | | 26,54 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 914,53 | 786,09 | | | | | 128,45 | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,27 | | | | | 0,27 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 217,24 | 217,24 | | | | | | |
| PYROXSULAM | 23,19 | 23,19 | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 1,23 | 1,23 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 5,34 | | 5,16 | | 0,18 | | | |
| S-METOLACHLOR | 1 360,57 | 22,14 | 1 338,43 | | | | | |
| SPINOSAD | 2,19 | | | | 2,19 | | | |
| SPIROXAMIN | 790,54 | 790,54 | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 0,48 | | | | | | 0,48 | |
| TEBUKONAZOL | 1 697,85 | 1 260,90 | | | | | 436,94 | |
| TEMBOTRION | 5,83 | | 5,83 | | | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 288,72 | 13,28 | 1 275,43 | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 31,70 | 31,70 | | | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 4,14 | 0,03 | 4,11 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,70 | | 0,70 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 601,34 | 412,21 | | | | | 189,13 | |
| TRIBENURON-METHYL | 40,30 | 40,30 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 41,32 | 41,32 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 480,01 | 473,26 | | | | | 6,75 | |
| TRITOSULFURON | 34,68 | 33,90 | 0,77 | | | | | |
| 2,4-D | 134,61 | 127,91 | | | | 6,70 | | |
| CELKEM | 38 573,60 | 21 973,44 | 6 116,99 | 238,63 | 819,67 | 500,23 | 8 561,20 | 363,43 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Rakovník - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Rakovník District - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ACECHINOCYL | 31,23 | | | | | | | 31,23 | |
| ACETAMIPRID | 240,07 | 4,54 | | | 0,01 | | 235,53 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 4,36 | 1,38 | | | | | 2,98 | | |
| AMETOKTRADIN | 477,29 | | | | | | | 477,29 | |
| AMIDOSULFURON | 5,03 | 5,03 | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 21,07 | 11,62 | | | | | 9,45 | | |
| AZOXYSTROBIN | 957,92 | 292,98 | | 17,42 | | | 266,96 | 380,55 | |
| BEFLUBUTAMID | 65,72 | 65,72 | | | | | | | |
| BENTAZON | 296,62 | 24,96 | | 146,91 | | 124,75 | | | |
| BENZOINDIFLUPYR | 47,12 | 47,12 | | | | | | | |
| BIFENAZÁT | 246,59 | | | | | | | 246,59 | |
| BIXAFEN | 10,22 | 10,22 | | | | | | | |
| BOSKALID | 396,83 | | | | | | 186,49 | 210,34 | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 10,80 | | | | | | 10,80 | | |
| CYFLUFENAMID | 3,23 | 3,23 | | | | | | | |
| CYMOXANIL | 48,25 | | | | 0,13 | | | 48,12 | |
| CYPERMETHRIN | 131,12 | 45,48 | | 1,10 | | | 84,55 | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| CYPRODINIL | 146,63 | 146,63 | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 12,00 | 12,00 | | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 4,69 | 0,27 | | | | | 4,41 | | |
| DIFENOKONAZOL | 87,86 | 2,50 | | | | | 85,36 | | |
| DIFLUFENIKAN | 656,66 | 656,66 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 23,87 | | | | | 23,87 | | | |
| DIMETHACHLOR | 147,52 | | | | | | 147,52 | | |
| DIMETHENAMID-P | 478,79 | | 235,20 | | | | 243,59 | | |
| DIMETHOMORF | 357,97 | | | | | | | 357,97 | |
| DIMOXYSTROBIN | 149,42 | | | | | | 149,42 | | |
| EPOXYKONAZOL | 32,99 | 32,99 | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 8,05 | 3,83 | | | | | 4,23 | | |
| ETHEFON | 243,87 | 243,87 | | | | | | | |
| ETOFENPROX | 142,26 | | | | | | 142,26 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 21,18 | 21,18 | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 37,50 | 37,50 | | | | | | | |
| FENPYROXIMÁT | 3,07 | | | | | | | 3,07 | |
| FLONIKAMID | 51,51 | | | | | | | 51,51 | |
| FLORASULAM | 40,37 | 37,68 | 2,70 | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 21,07 | | | | 0,07 | | 21,00 | | |
| FLUAZINAM | 0,56 | | | | 0,56 | | | | |
| FLUFENACET | 783,87 | 769,87 | 14,00 | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 6,84 | 6,84 | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 65,18 | | | | | 0,23 | | 64,96 | |
| FLUOPYRAM | 77,83 | | 0,35 | | | | 77,48 | | |
| FLUROXYPYR | 145,52 | 128,46 | | | | | 17,06 | | |
| FLUTRIAFOL | 39,04 | 33,75 | | | | | 5,29 | | |
| FLUXAPYROXAD | 94,20 | 94,20 | | | | | | | |
| FOLPET | 941,69 | | | | | | | 941,69 | |
| FORAMSULFURON | 34,09 | | 34,09 | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 3 099,01 | | | | | | | 3 099,01 | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 99,62 | 13,80 | | | | 51,99 | 33,83 | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 15,51 | | | | | | 15,51 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 51,78 | 26,17 | | 0,18 | | | 25,44 | | |
| GLYFOSÁT | 6 641,20 | 3 696,61 | 313,04 | 109,14 | | 108,99 | 1 974,30 | | 439,13 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 30,06 | 19,88 | | | | | 10,18 | | |
| HALOXYFOP-P | 2,84 | | | 0,52 | | | 2,32 | | |
| HEXYTHIAZOX | 25,15 | | | | | | | 25,15 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| HYDROXID MĚDNATÝ | 1 756,78 | | | | | | | 1 756,78 | |
| CHINMERAK | 292,93 | | | | | | 292,93 | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 216,88 | | | | | | 216,88 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 19,20 | | | | | | 19,20 | | |
| CHLORMEKVÁT | 3 236,52 | 3 033,13 | | | | | 203,39 | | |
| CHLORTOLURON | 2 106,62 | 2 106,62 | | | | | | | |
| IMAZAMOX | 36,61 | | | 28,94 | | 7,67 | | | |
| INDOXAKARB | 25,50 | | | | | | 25,50 | | |
| ISOPYRAZAM | 24,07 | 21,39 | | | | | 2,67 | | |
| ISOXAFLUTOL | 15,42 | | 15,42 | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 2,17 | 1,07 | 1,11 | | | | | | |
| KLETHODIM | 9,00 | | | | | | 9,00 | | |
| KLOMAZON | 74,46 | | | 0,50 | | | 73,96 | | |
| KLOPYRALID | 184,02 | 1,06 | 2,67 | | | | 180,28 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 2,50 | | | | | | 2,50 | | |
| KYSELINA PELARGONOVÁ | 6,80 | | | | | | | 6,80 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 46,34 | 15,03 | 0,30 | 0,03 | | | 30,95 | 0,03 | |
| MANDESTROBIN | 42,71 | | | | | | 42,71 | | |
| MANDIPROPAMID | 670,14 | | | | 0,15 | | | 669,99 | |
| MANKOZEB | 244,75 | | | | 5,77 | | 238,98 | | |
| MCPA | 124,25 | 124,25 | | | | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 46,09 | 46,09 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 197,98 | 48,08 | | | | | 149,90 | | |
| MESOTRION | 87,07 | | 50,54 | | | | 36,52 | | |
| METALAXYL-M | 109,68 | | | | 0,35 | | | 109,33 | |
| METALDEHYD | 39,58 | | | | | | 39,58 | | |
| METAZACHLOR | 1 583,17 | | | | | | 1 583,17 | | |
| METKONAZOL | 160,56 | 33,63 | | | | | 126,92 | | |
| METRAFENON | 51,87 | 51,22 | | | | | | 0,65 | |
| METRIBUZIN | 18,93 | 18,24 | | | 0,69 | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 2,33 | 2,33 | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 56,25 | | | | | | 56,25 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,21 | 0,19 | | | | | 1,02 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,81 | 0,28 | | | | | 1,53 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,60 | 0,09 | | | | | 0,51 | | |
| NIKOSULFURON | 6,00 | | 6,00 | | | | | | |
| OVČÍ TUK | 0,48 | | | | | | | 0,48 | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 1 411,29 | | | | | | | 1 411,29 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| PENDIMETHALIN | 1 138,89 | 379,02 | 147,25 | 553,10 | | 27,71 | 31,81 | | |
| PENOXULAM | 13,33 | 13,33 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 213,58 | | | | | | 1 213,58 | | |
| PIKLORAM | 57,22 | | 0,67 | | | | 56,55 | | |
| PIKOLINAFEN | 44,02 | 44,02 | | | | | | | |
| PINOXADEN | 83,42 | 83,42 | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 42,64 | 42,64 | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 9,20 | 9,20 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 658,26 | 658,26 | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 233,57 | | | 3,50 | | 7,03 | 223,04 | | |
| PROPAMOKARB | 1,88 | | | | 1,88 | | | | |
| PROPYZAMID | 281,32 | | | | | | 281,32 | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 070,33 | 935,63 | 0,35 | | | | 134,35 | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 2,42 | | | | | 2,42 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 470,08 | 363,24 | | | | | | 106,84 | |
| PYROXSULAM | 43,06 | 43,06 | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 0,35 | | | | | | | 0,35 | |
| RIMSULFURON | 0,20 | | 0,20 | | | | | | |
| SÍRA | 39,74 | | | | | | | 39,74 | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 822,33 | | | | | | | 822,33 | |
| S-METOLACHLOR | 40,07 | | 40,07 | | | | | | |
| SPIROTETRAMAT | 152,67 | | | | | | | 152,67 | |
| SPIROXAMIN | 908,55 | 908,55 | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 2,50 | 2,50 | | | | | | | |
| SULFOXAFLOR | 1,50 | 1,50 | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 1,98 | | | | | | 1,98 | | |
| TEBUKONAZOL | 1 296,56 | 725,66 | | | | | 570,90 | | |
| TEBOTRION | 25,53 | | | | | | 25,53 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 236,35 | | 236,35 | | | | | | |
| THIAMETHOXAM | 42,51 | | | | | | | 42,51 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 16,63 | | 16,63 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 280,41 | 122,91 | | | | | 157,50 | | |
| TRIBENURON-METHYL | 15,83 | 15,83 | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 42,45 | 42,45 | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 415,20 | 412,22 | | | | | 2,99 | | |
| TRITOSULFURON | 60,15 | 60,15 | | | | | | | |
| 2,4-D | 202,11 | 164,61 | 37,50 | | | | | | |
| CELKEM | 40 694,18 | 17 027,86 | 1 154,44 | 861,34 | 9,84 | 354,42 | 9 789,90 | 11 057,26 | 439,13 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 31. 8. 2022

č.j. : UKZUZ 154406/2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Středočeský kraj - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2021 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Středočeský Region - Usage of active substances contained in PPPs in 2021 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg)
sumarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| ABAMEKTIN | 3,19 | | | | | | | | | 0,14 | 2,67 | | 0,38 |
| ACECHINOCYL | 37,78 | | | | | | | | 31,23 | | 6,55 | | |
| ACETAMIPRID | 3 237,73 | 150,96 | | | 4,41 | 12,48 | 1,05 | 3 030,77 | | 0,01 | 36,75 | | 1,30 |
| AKLONIFEN | 4 219,95 | 23,74 | 30,68 | 539,78 | | 1 571,68 | | 394,69 | | 1 554,98 | | | 104,41 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 107,05 | 32,12 | | 0,50 | | 0,74 | | 69,79 | | 3,90 | | | |
| AMETOKTRADIN | 496,72 | | | | | | | | 491,39 | | | 5,33 | |
| AMIDOSULFURON | 105,75 | 105,75 | | | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 357,51 | 267,65 | | | | | | 89,86 | | | | | |
| AZOXYSTROBIN | 10 521,70 | 3 382,88 | 61,50 | 187,60 | 1 048,61 | 912,02 | | 4 003,47 | 397,58 | 515,40 | 9,12 | 0,58 | 2,95 |
| <i>BACILLUS PUMILUS QST 2808</i> | 1,79 | | | 0,35 | | | | | | 1,44 | | | |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 53,24 | 0,28 | | 2,59 | 0,60 | 10,47 | | | | 36,93 | 1,96 | | 0,42 |
| <i>BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI</i> | 2,51 | | | 0,75 | | | | | | | 1,76 | | |
| BEFLUBUTAMID | 241,77 | 241,77 | | | | | | | | | | | |
| BENALAXYL-M | 50,35 | | | | | 50,35 | | | | | | | |
| BENTAZON | 3 772,64 | 315,46 | 23,52 | 1 231,19 | | 203,15 | 1 113,97 | 885,35 | | | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 73,65 | | | | | 53,33 | | | | 20,32 | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 1 160,81 | 1 160,81 | | | | | | | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 1,19 | | | | | 0,15 | | 0,60 | | 0,45 | | | |
| BIFENAZÁT | 257,57 | | | | | | | | 257,57 | | | | |
| BIXAFEN | 542,56 | 542,56 | | | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 2 865,73 | | | 16,25 | | | | 2 178,95 | 243,85 | 268,41 | 149,62 | 8,64 | |
| BROMOXYNIL | 101,99 | 39,12 | 47,29 | | | | 4,50 | | | 11,08 | | | |
| BROMUKONAZOL | 697,79 | 697,79 | | | | | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 475,09 | | | | | | | 403,59 | | 69,38 | | | 2,12 |
| CYANTRANILIPROL | 44,47 | | | | | 2,66 | | | | 29,18 | 12,63 | | |
| <i>CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV)</i> | 89,84 | | | | | | | | | | 89,84 | | |
| CYFLUFENAMID | 29,30 | 21,99 | | | | | | | | | 6,56 | 0,75 | |
| CYKLOXYDIM | 25,01 | | | | | | | 25,01 | | | | | |
| CYMOXANIL | 613,37 | | | | | 565,25 | | | 48,12 | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|----------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| CYPERMETHRIN | 917,63 | 333,76 | 8,64 | 5,28 | 44,04 | | | 525,60 | | 0,31 | | | |
| CYPRODINIL | 1 210,24 | 1 058,05 | | | | | | | | 105,99 | 46,20 | | |
| CYPROKONAZOL | 708,32 | 197,58 | | 1,85 | 335,30 | | | 173,59 | | | | | |
| DAMINOZID | 12,24 | | | | | | | | | | | | 12,24 |
| DELTAMETHRIN | 218,15 | 73,41 | 2,28 | 2,37 | 2,55 | 3,12 | 0,29 | 120,52 | | 13,25 | 0,22 | | 0,17 |
| DIFENOKONAZOL | 4 826,00 | 1 171,11 | | 5,92 | 825,30 | 637,08 | | 1 942,67 | | 126,85 | 113,33 | 1,51 | 2,23 |
| DIFLUFENIKAN | 8 769,80 | 8 767,71 | | | | | 2,10 | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 400,05 | 400,05 | | | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 840,23 | 122,86 | 717,37 | | | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 837,43 | | | 68,03 | | 81,40 | 633,72 | 54,29 | | | | | |
| DIMETHACHLOR | 3 609,33 | | | | | | | 3 609,33 | | | | | |
| DIMETHENAMID-P | 5 611,28 | | 1 674,83 | | 477,82 | | | 3 430,59 | | | 28,05 | | |
| DIMETHOMORF | 1 056,41 | | | | | 412,19 | | | 368,54 | 249,25 | | 26,42 | |
| DIMOXYSTROBIN | 1 422,91 | | | | | | | 1 422,91 | | | | | |
| DITHIANON | 1 321,43 | | | | | | | | | | 1 321,01 | | 0,42 |
| EPOXYKONAZOL | 627,10 | 567,63 | 2,43 | | 57,04 | | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 312,53 | 222,77 | | | | | | 89,76 | | | | | |
| ETHEFON | 5 686,74 | 5 605,19 | | | | | | | | | 81,55 | | |
| ETHOFUMESÁT | 2 718,34 | | | | 2 713,52 | | | | | 4,82 | | | |
| ETOFENPROX | 1 191,73 | | | | | | | 1 191,73 | | | | | |
| FENHEXAMID | 110,97 | | | | | | | | | 32,75 | 52,70 | 21,15 | 4,38 |
| FENMEDIFAM | 3 266,26 | | | | 3 211,87 | | | | | 40,47 | 13,92 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 244,25 | 244,25 | | | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 4 832,33 | 4 818,78 | | | 13,55 | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 406,97 | 303,47 | | | 103,50 | | | | | | | | |
| FENPYRAZAMIN | 0,97 | | | | | | | | | | 0,97 | | |
| FENPYROXIMÁT | 3,17 | | | | | | | | 3,07 | | 0,10 | | |
| FLONIKAMID | 249,23 | | | | 35,49 | | | 124,18 | 51,74 | | 37,82 | | |
| FLORASULAM | 545,22 | 517,04 | 27,46 | | | | 0,72 | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 318,45 | | | | 37,67 | 0,07 | | 271,16 | | 4,32 | 5,22 | | |
| FLUAZINAM | 1 343,01 | | | | | 1 343,01 | | | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 193,61 | | | | | | | | | 70,66 | 122,95 | | |
| FLUFENACET | 6 648,04 | 5 908,00 | 88,83 | | | 645,34 | | 5,87 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 472,81 | 415,42 | | | | | | 57,39 | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 213,25 | | | | | 103,85 | | | 66,55 | 42,85 | | | |
| FLUOPYRAM | 2 626,93 | | 44,27 | | 589,91 | | | 1 866,22 | | 57,37 | 62,35 | 6,81 | |
| FLUOXASTROBIN | 16,15 | 16,15 | | | | | | | | | | | |
| FLUPYRADIFURON | 29,64 | | | | | | | | | | 29,64 | | |
| FLUROCHLORIDON | 127,11 | | 4,95 | | | | | 122,16 | | | | | |
| FLUROXYPYR | 3 670,30 | 3 177,70 | 68,92 | | | | 22,60 | 401,08 | | | | | |
| FLUTRIAFOL | 309,50 | 252,21 | | | | | | 57,29 | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 937,93 | 816,02 | | 8,88 | | | | | | 55,07 | 54,09 | 3,87 | |
| FOLPET | 1 431,59 | 117,91 | | | | | | | 1 038,06 | | 6,36 | 269,26 | |
| FORAMSULFURON | 916,26 | | 445,73 | | 470,53 | | | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 3 762,73 | | | | | | | | 3 319,18 | 287,43 | 29,60 | 86,00 | 40,52 |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 517,54 | 206,99 | | | | | 0,01 | 93,54 | 211,86 | | 5,15 | | |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 1 584,64 | | | | | | | | | | 1 584,64 | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 370,69 | 0,17 | | | 7,26 | | | 362,41 | | 0,86 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 865,33 | 387,58 | | 8,71 | 42,33 | 3,90 | | 422,81 | | | | | |
| GIBERELINY | 1,05 | | | | | | | | | | 1,05 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | ŘEVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| GLYFOSÁT | 77 481,14 | 43 976,27 | 4 846,73 | 423,59 | 1 225,20 | 370,76 | 2 369,83 | 14 138,78 | | 608,14 | 1 172,32 | 87,34 | 8 262,19 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 328,41 | 250,05 | | | | | | 78,36 | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 250,76 | | | 1,04 | 48,90 | | | 198,91 | | 1,90 | | | |
| HEXYTHIAZOX | 39,02 | | | | | | | | 29,83 | 1,82 | 7,32 | | 0,06 |
| HYDROGENUHLÍČITAN DRASELNÝ | 1 546,39 | | | | | | | | | | 1 546,39 | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 4 287,43 | | | | | 34,80 | | | 1 830,35 | 309,06 | 2 038,36 | 74,86 | |
| CHINMERAK | 4 110,32 | | | | 86,94 | | | 4 023,39 | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 1 792,36 | | | 3,58 | 62,13 | 14,30 | | 1 699,53 | | 12,83 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 273,70 | | | 3,19 | 0,87 | 1,52 | | 268,12 | | | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 105,15 | | 77,54 | | | 10,59 | | | | 1,60 | 15,42 | | |
| CHLORMEKVÁT | 60 891,03 | 57 178,38 | | | | | | 3 709,73 | | | | | 2,92 |
| CHLORSULFURON | 2,57 | 2,57 | | | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 28 177,48 | 27 691,60 | | | | | | 485,88 | | | | | |
| IMAZAMOX | 376,09 | | | 213,59 | | | 38,80 | 123,70 | | | | | |
| IMIDAKLOPRID | 2,68 | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| INDOXAKARB | 420,69 | | 134,56 | | | | | 252,37 | | 5,49 | 28,26 | | |
| IPROVALIKARB | 21,69 | | | | | | | | | | | 21,69 | |
| ISOFETAMID | 397,07 | | | | | | | 350,63 | | 46,44 | | | |
| ISOPYRAZAM | 388,35 | 295,64 | | | | | | 92,71 | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 454,63 | | 454,63 | | | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 55,24 | 43,09 | 12,15 | | | | | | | | | | |
| KAPTAN | 4 861,82 | | | | | | | | | | 4 762,74 | | 99,08 |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 12,59 | 12,59 | | | | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 451,52 | | | | 28,75 | | | 418,04 | | 2,48 | 2,25 | | |
| KLOMAZON | 1 981,34 | | | 11,89 | | 45,84 | | 1 915,67 | | 7,94 | | | |
| KLOPYRALID | 1 958,53 | 239,30 | 3,71 | | 49,76 | | 24,02 | 1 604,30 | | 6,86 | 30,58 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 73,27 | | | | | | | 68,06 | | | 1,23 | 0,72 | 3,26 |
| KYAZOFAMID | 129,67 | | | | | 125,28 | | | | 0,16 | | 4,23 | |
| KYSELINA GIBERELOVÁ | 0,69 | | | | | | | | | | 0,69 | | |
| KYSELINA PELARGONOVÁ | 6,80 | | | | | | | | 6,80 | | | | |
| KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ | 2,36 | | | | | | | | | | 2,36 | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 700,56 | 225,73 | 5,61 | 10,87 | 31,30 | 7,87 | | 411,53 | 0,12 | 7,48 | 0,04 | | |
| LENACIL | 123,01 | | | | 123,01 | | | | | | | | |
| MALEIN HYDRAZID | 632,50 | | | | | 431,74 | | | | 200,76 | | | |
| MANDESTROBIN | 649,50 | | | | | | | 649,50 | | | | | |
| MANDIPROPAMID | 1 565,92 | | | | | 721,35 | | | 723,04 | 120,03 | | 1,50 | |
| MANKOZEB | 25 480,87 | | | | | 11 198,27 | | 5 369,90 | | 5 741,47 | 2 989,13 | 160,08 | 22,01 |
| MCPA | 4 502,50 | 4 068,89 | | | | | 392,31 | | | | 41,31 | | |
| MCPB | 46,95 | | | 26,95 | | | | | | | | | 20,00 |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 1 316,75 | 1 316,75 | | | | | | | | | | | |
| MEKOPROP-P | 167,76 | 167,76 | | | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 2 203,13 | 337,09 | | | | | | 1 866,04 | | | | | |
| MEPTYLDINOKAP | 10,59 | | | | | | | | | | | 10,59 | |
| MESOTRION | 2 445,69 | | 1 870,86 | | | | | 574,84 | | | | | |
| METALAXYL-M | 666,27 | | | | | 361,27 | | | 112,73 | 183,77 | | 8,01 | 0,49 |
| METALDEHYD | 1 015,71 | 45,97 | | | | | | 969,73 | | | | | 0,01 |
| METAMITRON | 6 301,10 | | | | 6 238,89 | | | | | 55,70 | 6,51 | | |
| METAZACHLOR | 26 287,47 | | | | | | | 26 060,07 | | 227,40 | | | |
| METIRAM | 436,27 | | | | | 56,00 | | | | 131,05 | 243,73 | 5,50 | |
| METKONAZOL | 2 845,07 | 1 155,52 | | | | | | 1 689,55 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|----------|------------|--------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| METOBROMURON | 867,71 | | | | | 867,71 | | | | | | | |
| METRAFENON | 1 357,68 | 1 350,94 | | | | | | | 0,65 | | | 6,09 | |
| METRIBUZIN | 1 876,63 | 232,67 | | | | 1 444,24 | | 46,19 | | 153,53 | | | |
| METSULFUON-METHYL | 70,21 | 70,21 | | | | | | | | | | | |
| MILBEMEKTIN | 0,15 | | | | | | | | | | 0,15 | | |
| MYKLOBUTANIL | 12,84 | | | | | | | | | | 12,30 | | 0,54 |
| NAPROPAMID | 1 958,37 | | | | | | | 1 925,07 | | 33,30 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 12,80 | 2,27 | 0,10 | | 1,15 | 0,82 | | 8,25 | | 0,07 | 0,14 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 19,21 | 3,41 | 0,15 | | 1,72 | 1,23 | | 12,38 | | 0,10 | 0,21 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 6,40 | 1,14 | 0,05 | | 0,57 | 0,41 | | 4,13 | | 0,03 | 0,07 | | |
| NIKOSULFUON | 342,10 | | 342,10 | | | | | | | | | | |
| OVČÍ TUK | 0,48 | | | | | | | | 0,48 | | | | |
| OXAMYL | 246,03 | | | | | | | | | 246,03 | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 35,58 | | | | | 25,80 | | | | | 9,79 | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 3 362,70 | | | | | 100,00 | | | 1 518,37 | 746,54 | 927,99 | 69,82 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 99,29 | | | | | | | 99,29 | | | | | |
| PENDIMETHALIN | 23 021,26 | 14 709,99 | 240,08 | 3 802,00 | | | 119,16 | 1 520,29 | | 2 262,22 | 363,70 | | 3,83 |
| PENKONAZOL | 20,27 | | | | | | | | | | 19,01 | 0,75 | 0,51 |
| PENOX SULAM | 199,36 | 199,36 | | | | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 102,05 | 83,28 | | | | | | | | | 18,77 | | |
| PETHOXAMID | 22 414,16 | | 5 308,60 | | | | | 17 095,96 | | 9,60 | | | |
| PIKLORAM | 570,12 | | 0,93 | | | | 3,61 | 564,65 | | 0,93 | | | |
| PIKOLINAFEN | 173,86 | 173,86 | | | | | | | | | | | |
| PINOXADEN | 1 139,12 | 1 139,12 | | | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 314,74 | | | 6,50 | 44,02 | | | 22,69 | | 44,08 | 197,46 | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 516,67 | 499,37 | | | | | | | | | 17,30 | | |
| PROCHINAZID | 190,08 | 190,08 | | | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 16 211,89 | 16 211,89 | | | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 3 266,56 | | | 22,89 | 121,56 | 61,97 | 68,44 | 2 889,05 | | 95,21 | 7,43 | | 0,02 |
| PROPAMOKARB | 1 583,12 | | | | | 1 109,83 | | | | 417,88 | | | 55,41 |
| PROPOXYKARBAZON | 29,92 | 29,92 | | | | | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 702,16 | | | | | | | 702,16 | | | | | |
| PROSULFOKARB | 9 563,04 | 5 609,94 | | | | 3 953,10 | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 20 791,03 | 16 398,37 | 56,44 | | 589,91 | | | 3 746,30 | | | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 54,67 | | | | | 25,40 | 12,05 | 17,12 | | | 0,11 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 2 823,99 | 2 510,90 | 6,47 | | 59,22 | | | | 123,86 | 67,35 | 55,68 | 0,50 | |
| PYRIDÁT | 537,53 | | 49,52 | 7,65 | | | 5,40 | | | 474,96 | | | |
| PYRIMETHANIL | 755,95 | | | | | | | | | | 710,11 | 45,84 | |
| PYRIPROXYFEN | 14,01 | | | | | | | | | | 14,01 | | |
| PYROXSULAM | 506,29 | 506,29 | | | | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 1,63 | 1,23 | | | | 0,05 | | | 0,35 | | | | |
| RIMSULFUON | 38,96 | | 30,14 | | | 8,82 | | | | | | | |
| SÍRA | 7 320,34 | 607,94 | | 8,88 | 483,57 | | | 39,74 | 941,16 | 4 820,62 | 407,08 | 11,36 | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 1 563,62 | | | 13,95 | | 65,62 | | 1 257,71 | 130,70 | | | 95,64 | |
| S-METOLACHLOR | 8 669,89 | 48,79 | 8 514,73 | 47,99 | 6,11 | 52,28 | | | | | | | |
| SPINOSAD | 294,89 | | | | | 137,30 | | | | 104,56 | 52,50 | | 0,52 |
| SPIROTETRAMAT | 315,72 | | | | | | | | 166,58 | 49,40 | 99,12 | | 0,64 |
| SPIROXAMIN | 12 206,75 | 12 190,10 | | | | | | | | | | 16,65 | |
| SULFOSULFUON | 11,65 | 11,65 | | | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOR | 185,76 | 142,53 | | | 5,33 | 1,88 | | 35,58 | | 0,44 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | GRAPES | OTHERS |
| SULKOTRION | 399,52 | | 399,52 | | | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 208,22 | | | | | 0,37 | | 207,86 | | | | | |
| TEBUFENOZID | 23,33 | | 23,33 | | | | | | | | | | |
| TEBUFENPYRAD | 0,95 | | | | | | | | | | 0,94 | 0,02 | |
| TEBUKONAZOL | 27 225,97 | 17 151,50 | 12,18 | | | | | 9 842,02 | | 57,37 | 157,74 | 5,16 | |
| TEFLUTHRIN | 274,41 | | 173,24 | | | 61,13 | | | | 40,04 | | | |
| TEMBOTRION | 512,42 | | 75,13 | | | | | 435,40 | | | | | 1,90 |
| TERBUTHYLAZIN | 7 251,55 | 29,27 | 7 222,28 | | | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 1 084,16 | 191,19 | | | 764,01 | | | 122,85 | | | 6,11 | | |
| THIAKLOPRID | 0,45 | | | | | 0,25 | | | | 0,20 | | | |
| THIAMETHOXAM | 45,13 | | | | | | | | 45,13 | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 577,28 | 11,14 | 283,82 | | 282,32 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 30,72 | 21,37 | 9,30 | | | | 0,05 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 12 084,51 | 3 328,42 | | | 2 153,85 | | | 6 602,23 | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 409,86 | 408,86 | | | | | | 1,00 | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 1 471,59 | 1 144,04 | | | 243,63 | | | 7,40 | | 34,13 | 41,64 | | 0,75 |
| TRIFLUSULFURON | 125,16 | | | | 123,51 | | | | | 1,65 | | | |
| <i>TRICHODERMA ASPERELLUM KMEN T34</i> | 16,80 | | | | | | | 16,80 | | | | | |
| TRIKLOPYR | 1,47 | | | | | | 0,27 | 1,20 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 7 956,32 | 7 792,99 | | | | | 17,27 | 146,06 | | | | | |
| TRITOSULFURON | 520,80 | 471,09 | 49,71 | | | | | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 1,20 | | | | | | | | | | | 1,20 | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 286,83 | | | | | 285,39 | | | | | | 1,44 | |
| 2,4-D | 4 980,66 | 4 625,19 | 331,00 | | | | 24,47 | | | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 24,46 | | | | | | | | | | 24,46 | | |
| (E,E)-DODEKA-8,10-DIEN-1-OL + N-TETRADECYL-ACETÁT | 9,61 | | | | | | | | | | | 9,61 | |
| (Z)-TETRADEC-11-EN-1-YL-ACETÁT | 9,43 | | | | | | | | | | | 9,43 | |
| CELKEM | 588 692,42 | 287 792,26 | 33 783,29 | 6 684,61 | 22 797,53 | 28 195,42 | 4 948,14 | 140 636,73 | 12 172,63 | 17 197,47 | 24 369,60 | 1 455,03 | 8 659,70 |

