

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech kraje Vysočina v roce 2017

| | |
|--------------------|---|
| ➤ Havlíčkův Brod | ➡ |
| ➤ Jihlava | ➡ |
| ➤ Pelhřimov | ➡ |
| ➤ Třebíč | ➡ |
| ➤ Žďár nad Sázavou | ➡ |
| ➤ kraj Vysočina | ➡ |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 23.08.2018

č.j. : UKZUZ 101292/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský

Central Institute for Supervising and
Testing in Agriculture

Okres Havlíčkův Brod - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2017 bez látek obsažených v dalších prostředcích
(kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Havlíčkův Brod District - Usage of active substances contained in PPPs in 2017 without other plant protection means (kg, l)
- summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | REPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 74,23 | | | | | 2,17 | | 72,06 | | |
| AKLONIFEN | 37,13 | | | | | | | | | 37,13 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 21,10 | 19,55 | | 0,52 | | 0,40 | | 0,63 | | |
| AMETOKTRADIN | 7,60 | | | | | 7,60 | | | | |
| AMIDOSULFURON | 9,91 | 9,91 | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 53,85 | 39,58 | | | | | | 14,27 | | |
| AZOXYSTROBIN | 911,67 | 389,57 | | | | 9,00 | | 513,10 | | |
| BEFLUBUTAMID | 17,50 | 17,50 | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 1,60 | | | | | 1,60 | | | | |
| BENTAZON | 500,93 | 51,99 | 12,30 | 220,54 | | 9,60 | 206,50 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 9,51 | | | | | 9,51 | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 2,01 | 1,26 | | | | 0,01 | | 0,74 | | |
| BIXAFEN | 65,78 | 65,78 | | | | | | | | |
| BOSKALID | 395,16 | 57,33 | | | | | | 337,83 | | |
| BROMUKONAZOL | 20,04 | 20,04 | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 50,81 | | | 6,94 | | | | 43,88 | | |
| CYMOXANIL | 50,40 | | | | | 50,40 | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | REPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| CYPERMETHRIN | 282,31 | 66,94 | | | 0,70 | 13,35 | | 201,33 | | |
| CYPRODINIL | 25,36 | 25,36 | | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 127,56 | 55,04 | | | 0,40 | | | 72,12 | | |
| DELTAMETHRIN | 32,84 | 8,65 | 0,44 | 0,41 | | 2,60 | 0,14 | 20,24 | | 0,37 |
| DESMEDIFAM | 61,27 | | | | 61,27 | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 335,45 | 5,00 | | | 7,50 | 271,68 | | 51,27 | | |
| DIFLUFENIKAN | 654,67 | 654,67 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 7,38 | 4,18 | 3,20 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 969,63 | | | 62,89 | | 677,40 | 161,56 | 67,78 | | |
| DIMETHACHLOR | 312,87 | | | | | | | 312,87 | | |
| DIMETHENAMID-P | 1 585,92 | | 1 150,34 | | | | | 435,58 | | |
| DIMETHOMORF | 200,39 | | | | | 200,39 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 227,62 | | | | | | | 227,62 | | |
| EPOXYKONAZOL | 831,97 | 826,93 | | | 5,04 | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 2,10 | | | | | | | 2,10 | | |
| ETHEFON | 893,95 | 893,95 | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 68,15 | | | | 68,15 | | | | | |
| FENAMIDON | 43,56 | | | | | 43,56 | | | | |
| FENMEDIFAM | 89,21 | | | | 89,21 | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 14,60 | 14,60 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 900,08 | 900,08 | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 540,61 | 525,61 | | | 15,00 | | | | | |
| FLORASULAM | 39,08 | 32,29 | 6,49 | | | | 0,30 | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 84,71 | | | | | 10,20 | | 74,51 | | |
| FLUAZINAM | 472,71 | | | | | 472,71 | | | | |
| FLUFENACET | 313,65 | 260,65 | 5,00 | | | 48,00 | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 7,33 | 7,33 | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 53,71 | | | | | 53,71 | | | | |
| FLUOPYRAM | 40,00 | | | | | | | 40,00 | | |
| FLUROCHLORIDON | 1,25 | | | | | 1,25 | | | | |
| FLUROXYPYR | 346,17 | 175,06 | 70,02 | | | | 18,58 | 82,51 | | |
| FLUXAPYROXAD | 16,10 | 16,10 | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 21,74 | | 21,74 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | REPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|----------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 9,80 | | | | | | 9,80 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 4,75 | | | | | | | 4,75 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 32,15 | 21,10 | | | 0,12 | 1,12 | | 9,82 | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 23,61 | | | | | 23,61 | | | | |
| GLYFOSÁT | 10 734,53 | 4 287,07 | 482,68 | 30,91 | | 358,02 | 1 125,98 | 3 035,18 | | 1 414,69 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 2,34 | 2,34 | | | | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 49,07 | | | | | | | 49,07 | | |
| CHINMERAK | 471,01 | | | | | | | 471,01 | | |
| CHINOXYFEN | 81,68 | 81,68 | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 79,15 | | | | 7,00 | 1,04 | | 71,11 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 20,20 | | | | | | | 19,68 | | 0,52 |
| CHLORANTRANILIPROL | 0,81 | | 0,81 | | | | | | | |
| CHLORIDAZON | 164,42 | | | | 164,42 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 4 291,62 | 4 291,62 | | | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 2 978,81 | 2 978,81 | | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 2 211,86 | 191,07 | | | 6,97 | 133,52 | | 1 880,30 | | |
| CHLORSULFURON | 17,03 | 17,03 | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 809,71 | 759,71 | | | | | | 50,00 | | |
| CHLORTOLURON | 2 340,63 | 2 320,05 | | | | | | 20,58 | | |
| IMAZAMOX | 7,39 | | | 1,26 | | | 6,13 | | | |
| IPRODION | 110,00 | | | | | | | 110,00 | | |
| ISOPROTURON | 113,82 | 113,82 | | | | | | | | |
| ISOPYRAZAM | 41,88 | | | | | | | 41,88 | | |
| ISOXAFLUTOL | 133,55 | | 132,05 | | | | | 1,50 | | |
| JODOSULFURON | 4,72 | 4,26 | 0,47 | | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,51 | 0,51 | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 3,60 | | | | | | | 3,60 | | |
| KLOMAZON | 365,24 | | | | 7,20 | 81,58 | | 276,46 | | |
| KLOPYRALID | 152,08 | 4,73 | 6,34 | | | | 1,36 | 139,66 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 54,02 | 47,52 | | | | | | 6,50 | | |
| KYAZOFAMID | 67,20 | | | | | 67,20 | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 2,51 | 1,63 | 0,11 | | | 0,19 | | 0,58 | | |
| LENACIL | 9,99 | | | | 9,99 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | REPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| TRIBENURON-METHYL | 17,76 | 17,76 | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 91,81 | 90,88 | | | 0,94 | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 5,18 | | | | 5,18 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 807,64 | 806,57 | | | | | | 1,07 | | |
| TRITOSULFURON | 52,57 | 52,17 | 0,40 | | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 59,10 | | | | | 59,10 | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 43,29 | 32,78 | | 0,90 | | 1,89 | | 7,73 | | |
| 2,4-D | 406,22 | 389,56 | 2,11 | | | | 14,55 | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 82,88 | 82,88 | | | | | | | | |
| CELKEM | 67 261,24 | 30 557,24 | 7 567,79 | 627,10 | 591,33 | 6 815,64 | 1 804,66 | 17 745,12 | 4,50 | 1 547,86 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 23.08.2018

č.j. : UKZUZ 101292/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising and Testing
in Agriculture

Okres Jihlava - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2017 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Jihlava District - Usage of active substances contained in PPPs in 2017 without other plant protection means (kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 31,37 | | | | 1,17 | | 30,19 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 6,75 | 5,35 | | | 0,70 | | 0,70 | |
| AMIDOSULFURON | 3,06 | 3,06 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 63,82 | 51,75 | | | | | 12,07 | |
| AZOXYSTROBIN | 578,78 | 325,21 | | | 4,73 | 18,37 | 230,47 | |
| BEFLUBUTAMID | 10,49 | 10,49 | | | | | | |
| BENALAXYL | 16,00 | | | | 16,00 | | | |
| BENALAXYL-M | 25,44 | | | | 25,44 | | | |
| BENTAZON | 325,91 | 154,46 | | 80,37 | 30,61 | 60,46 | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,16 | 0,16 | | | | | | |
| BIXAFEN | 81,02 | 81,02 | | | | | | |
| BOSKALID | 610,54 | | | 75,00 | | | 535,54 | |
| BROMOXYNIL | 13,50 | 13,50 | | | | | | |
| CYMOXANIL | 21,11 | | | | 21,11 | | | |
| CYPERMETHRIN | 342,38 | 98,88 | 4,81 | 1,34 | 13,87 | | 223,48 | |
| CYPRODINIL | 380,11 | 380,11 | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 174,74 | 103,77 | | | | | 70,97 | |
| DELTAMETHRIN | 17,54 | 4,26 | | 0,50 | 1,55 | | 10,73 | 0,50 |
| DIFENOKONAZOL | 181,38 | 13,54 | | | 139,74 | | 28,09 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| DIFLUFENIKAN | 772,20 | 771,20 | | | | 1,00 | | |
| DIKAMBA | 13,89 | 1,98 | 3,63 | | | 8,28 | | |
| DIKVÁT | 556,92 | | | 29,49 | 304,51 | 173,90 | 49,02 | |
| DIMETHACHLOR | 86,17 | | | | | | 86,17 | |
| DIMETHENAMID-P | 1 591,99 | | 1 472,41 | | | | 119,58 | |
| DIMETHOÁT | 31,19 | 31,19 | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 195,35 | | | | 195,35 | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 335,64 | | | | | | 335,64 | |
| EPOXYKONAZOL | 696,38 | 696,38 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 0,50 | 0,50 | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 2,25 | | | | | | 2,25 | |
| ETHEFON | 641,63 | 641,63 | | | | | | |
| FENAMIDON | 48,58 | | | | 48,58 | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 7,48 | 4,98 | | | | 2,50 | | |
| FENPROPIDIN | 367,10 | 367,10 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 800,70 | 800,70 | | | | | | |
| FLORASULAM | 43,17 | 36,79 | 5,05 | | | 1,32 | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 1,35 | | | | | | 1,35 | |
| FLUAZINAM | 313,77 | | | | 313,77 | | | |
| FLUFENACET | 286,11 | 286,11 | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 22,31 | 22,31 | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 30,06 | | | | 30,06 | | | |
| FLUOPYRAM | 63,07 | | | | | | 63,07 | |
| FLUROXYPYR | 192,20 | 159,40 | 20,29 | | | 1,18 | 9,95 | 1,37 |
| FLUXAPYROXAD | 6,13 | 6,13 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 4,80 | | 4,80 | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 140,24 | 40,55 | | | | 80,52 | 19,17 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 41,22 | | | | | | 41,22 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 12,68 | 8,19 | | | 0,26 | | 4,24 | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 21,06 | | | | 21,06 | | | |
| GLYFOSÁT | 10 133,77 | 3 711,66 | 1 617,91 | 233,54 | 71,16 | 386,78 | 1 293,24 | 2 819,50 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 3,96 | 3,96 | | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 58,50 | | | | | | 58,50 | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 41,41 | | | | 41,41 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHINMERAK | 246,87 | | | | | | 246,87 | |
| CHINOXYFEN | 91,93 | 91,93 | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 115,02 | | | | 5,50 | | 109,04 | 0,48 |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 33,96 | | | | 2,80 | | 31,16 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 1,17 | | 0,45 | | 0,72 | | | |
| CHLORMEKVÁT | 3 208,07 | 3 049,70 | | | | | 158,37 | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 3 765,14 | 3 765,14 | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 2 988,93 | 609,67 | 48,11 | 13,43 | 138,73 | | 2 179,00 | |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | 1,13 | | | | | | 1,13 | |
| CHLORSULFURON | 19,67 | 19,67 | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 478,30 | 478,30 | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 1 761,38 | 1 731,35 | | | | | 30,04 | |
| IMAZAMOX | 17,73 | | | 12,95 | | 3,49 | 1,30 | |
| ISOPROTURON | 5,00 | 5,00 | | | | | | |
| ISOPYRAZAM | 7,49 | 3,12 | | | | | 4,38 | |
| ISOXAFLUTOL | 109,05 | | 99,30 | | | | 9,75 | |
| JODOSULFURON | 3,30 | 3,22 | 0,08 | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,64 | 0,64 | | | | | | |
| KLETHODIM | 2,40 | | | | | | 2,40 | |
| KLOMAZON | 447,04 | | | 0,89 | 57,58 | | 388,57 | |
| KLOPYRALID | 115,39 | 3,19 | 6,41 | | | 9,26 | 96,54 | |
| KRESOXIM-METHYL | 67,92 | 67,92 | | | | | | |
| KYAZOFAMID | 38,99 | | | | 38,99 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 2,25 | 0,86 | | 0,55 | | | 0,84 | |
| LINURON | 473,32 | | 5,78 | 8,89 | 335,70 | | | 122,95 |
| MALATHION | 127,60 | | | | | | 127,60 | |
| MANDIPROPAMID | 137,29 | | | | 137,29 | | | |
| MANKOZEB | 1 250,27 | | | | 1 100,55 | | 149,72 | |
| MCPA | 210,89 | 175,89 | | | | 35,00 | | |
| MEPIKVÁT | 56,68 | 56,68 | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 518,41 | | | | | | 518,41 | |
| MESOTRION | 217,77 | | 195,46 | | | | 22,31 | |
| METALAXYL-M | 11,04 | | | | 11,04 | | | |
| METALDEHYD | 57,07 | | | | | | 57,07 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| METAZACHLOR | 2 184,16 | | | | | | 2 184,16 | |
| METKONAZOL | 371,09 | 156,34 | | | | | 214,75 | |
| METOBROMURON | 50,00 | | | | 50,00 | | | |
| METRAFENON | 76,25 | 76,25 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 142,46 | | | | 142,46 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 2,43 | 2,43 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 341,02 | | | | | | 341,02 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,64 | 0,07 | | | | | 0,57 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,96 | 0,10 | | | | | 0,85 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,32 | 0,03 | | | | | 0,28 | |
| NIKOSULFURON | 3,25 | | 3,25 | | | | | |
| OXICHLORID MĚĎNATÝ | 41,89 | | | | 41,89 | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 6,57 | | | | | | 6,57 | |
| PENDIMETHALIN | 730,95 | 545,73 | | 175,22 | | 10,00 | | |
| PENOXSULAM | 29,63 | 29,63 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 3 152,41 | | 1 569,06 | | | | 1 583,36 | |
| PIKLORAM | 34,12 | | 1,61 | | | 2,32 | 30,19 | |
| PIKOXYSTROBIN | 314,69 | 256,90 | | | | | 57,79 | |
| PINOXADEN | 23,46 | 23,46 | | | | | | |
| PROHEXADION | 10,50 | 10,50 | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 81,51 | 81,51 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 10,66 | 10,66 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 748,12 | 1 631,29 | | | | | 116,82 | |
| PROPACHIZAFOP | 301,37 | | | 8,17 | 0,23 | 26,73 | 266,24 | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 543,51 | | | | 543,51 | | | |
| PROPIKONAZOL | 383,48 | 357,20 | | | | | 26,29 | |
| PROPINEB | 38,49 | | | | 38,49 | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 388,38 | | | | 388,38 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 518,51 | 341,83 | | | | | 176,68 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 11,00 | 11,00 | | | | | | |
| PYRIDÁT | 81,00 | | | | | 46,81 | 34,19 | |
| PYROXSULAM | 30,21 | 30,21 | | | | | | |
| PYTHIUM OLIGANDRUM M1 | 0,67 | 0,67 | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| RIMSULFURON | 1,20 | | 0,65 | | 0,55 | | | |
| S-METOLACHLOR | 766,65 | | 766,65 | | | | | |
| SPIROXAMIN | 759,92 | 759,92 | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 6,30 | 6,30 | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 11,52 | | | | | | 11,52 | |
| TEBUKONAZOL | 2 129,66 | 1 193,93 | | | | | 935,73 | |
| TEMBOTRION | 56,76 | | 21,44 | | | | 34,24 | 1,08 |
| TERBUTHYLAZIN | 2 705,66 | | 2 705,66 | | | | | |
| THIAKLOPRID | 462,69 | 5,00 | 7,20 | 37,95 | 73,86 | | 338,68 | |
| THIAMETHOXAM | 8,08 | | | | 8,08 | | | |
| THIENKARBAZON | 39,04 | | 39,04 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,50 | | 0,50 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 592,57 | 121,82 | | | | | 470,76 | |
| TRIADIMENOL | 18,27 | 18,27 | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 4,94 | 4,94 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 25,50 | 25,50 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 524,88 | 477,27 | | | | 42,47 | 5,15 | |
| TRITOSULFURON | 46,90 | 42,77 | | | | 4,14 | | |
| VALIFENALÁT | 17,42 | | | | 17,42 | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 88,69 | 73,52 | | 0,30 | 2,41 | | 12,46 | |
| 2,4-D | 497,63 | 430,78 | 8,11 | | | 58,74 | | |
| 2,4-D-2-EHE | 24,51 | 24,51 | | | | | | |
| CELKEM | 57 480,97 | 25 649,91 | 8 607,65 | 678,59 | 4 417,26 | 973,26 | 14 208,41 | 2 945,89 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 23.08.2018

č.j. : UKZUZ 101292/2018

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Pelhřimov - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2017 bez látek obsažených v dalších
prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Pelhřimov District - Usage of active substances contained in PPPs in 2017 without other plant protection means
(kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 97,55 | | | | 18,47 | 0,39 | 78,69 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 9,10 | 3,90 | | | 1,16 | | 4,04 | |
| AMETOKTRADIN | 121,21 | | | | 121,21 | | | |
| AMIDOSULFURON | 2,14 | 2,14 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 66,27 | 52,82 | | | | | 13,45 | |
| AZOXYSTROBIN | 1 122,87 | 698,58 | | | 49,43 | | 374,85 | |
| BEFLUBUTAMID | 45,00 | 45,00 | | | | | | |
| BENALAXYL-M | 17,60 | | | | 17,60 | | | |
| BENTAZON | 476,12 | 153,58 | | 216,29 | 89,30 | 16,96 | | |
| BENTHIAVALIKARB | 1,56 | | | | 1,56 | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 8,36 | 0,77 | | | | | 7,59 | |
| BIXAFEN | 142,74 | 142,74 | | | | | | |
| BOSKALID | 535,88 | | | 40,00 | | | 495,88 | |
| BROMOXYNIL | 14,39 | | 14,39 | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 2,51 | 2,51 | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 101,65 | | | | | | 101,65 | |
| CYFLUFENAMID | 3,00 | 3,00 | | | | | | |
| CYMOXANIL | 296,72 | | | | 296,72 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CYPERMETHRIN | 290,58 | 55,67 | 1,39 | 1,58 | 8,05 | | 223,89 | |
| CYPROKONAZOL | 172,45 | 68,51 | | | | | 103,95 | |
| DELTAMETHRIN | 15,66 | 3,21 | | 0,94 | 1,25 | | 10,09 | 0,17 |
| DIFENOKONAZOL | 394,98 | 10,48 | | | 323,76 | | 60,75 | |
| DIFLUFENIKAN | 1 019,00 | 1 019,00 | | | | | | |
| DIKAMBA | 60,25 | 13,76 | 42,86 | | | 3,64 | | |
| DIKVÁT | 1 249,86 | | | 30,18 | 1 061,07 | 63,79 | 94,82 | |
| DIMETHACHLOR | 177,35 | | | | | | 177,35 | |
| DIMETHENAMID-P | 926,66 | | 625,21 | | | | 301,45 | |
| DIMETHOÁT | 54,00 | 54,00 | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 27,44 | | | | 27,44 | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 303,79 | | | | | | 303,79 | |
| EPOXYKONAZOL | 805,25 | 805,25 | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 1,99 | | | | | | 1,99 | |
| ETHEFON | 627,08 | 627,08 | | | | | | |
| FAMOXADON | 56,78 | | | | 56,78 | | | |
| FENAMIDON | 72,32 | | | | 72,32 | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 30,71 | 28,16 | | | | 2,55 | | |
| FENPROPIDIN | 487,00 | 487,00 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 625,35 | 625,35 | | | | | | |
| FLORASULAM | 41,78 | 38,44 | 2,43 | | | 0,91 | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 2,25 | | | | | | 2,25 | |
| FLUAZINAM | 815,89 | | | | 815,89 | | | |
| FLUFENACET | 441,35 | 436,01 | | | 5,34 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 26,76 | 26,76 | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 135,19 | | | | 135,19 | | | |
| FLUOPYRAM | 77,37 | | | | | | 77,37 | |
| FLUROCHLORIDON | 39,50 | | | | 39,50 | | | |
| FLUROXYPYR | 322,01 | 274,01 | 3,33 | | | 10,12 | 34,55 | |
| FLUTRIAFOL | 40,03 | 40,03 | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 14,14 | 14,14 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 29,67 | | 29,67 | | | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 24,64 | | | | | | 24,64 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 22,36 | 12,13 | | | 1,42 | | 8,80 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 22,93 | | | | 22,93 | | | |
| GLYFOSÁT | 12 929,06 | 6 168,52 | 1 510,67 | 36,72 | 903,81 | 1 186,10 | 3 123,25 | |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 7,57 | 7,57 | | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 53,07 | | | | | | 53,07 | |
| CHINMERAK | 416,21 | | | | | | 416,21 | |
| CHINOXYFEN | 13,96 | 13,96 | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 135,08 | | | | 4,50 | | 130,58 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 6,12 | | | | 1,37 | | 4,75 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 0,42 | | 0,42 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 3 863,38 | 3 863,38 | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 3 757,37 | 3 757,37 | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 2 820,88 | 488,40 | 13,86 | 15,81 | 80,55 | | 2 222,27 | |
| CHLORSULFURON | 21,65 | 21,65 | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 988,23 | 670,12 | | | 312,83 | | 5,28 | |
| CHLORTOLURON | 2 991,52 | 2 906,27 | | | | | 85,26 | |
| IMAZAMOX | 11,31 | | | 10,19 | | 1,13 | | |
| IPIODION | 306,72 | | | | | | 306,72 | |
| ISOPYRAZAM | 4,14 | | | | | | 4,14 | |
| ISOXAFLUTOL | 209,29 | | 209,29 | | | | | |
| JODOSULFURON | 4,05 | 3,54 | 0,51 | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,30 | 0,30 | | | | | | |
| KLETHODIM | 41,79 | | | | | | 41,79 | |
| KLOMAZON | 482,49 | | | 7,51 | 122,03 | | 352,94 | |
| KLOPYRALID | 108,60 | 1,73 | | | | 1,37 | 105,50 | |
| KRESOXIM-METHYL | 28,00 | 27,50 | | | | | 0,50 | |
| KYAZOFAMID | 210,31 | | | | 210,31 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 1,23 | 0,40 | | 0,35 | | | 0,48 | |
| LINURON | 748,76 | 62,55 | 20,09 | 69,75 | 592,70 | | | 3,66 |
| MALATHION | 44,00 | | | | | | 44,00 | |
| MANDIPROPAMID | 352,16 | | | | 352,16 | | | |
| MANKOZEB | 4 202,76 | | | | 3 919,20 | | 283,56 | |
| MCPA | 470,35 | 364,74 | | | | 105,61 | | |
| MCPB | 48,62 | | | 48,62 | | | | |
| MEPIKVÁT | 140,57 | 140,57 | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| MEPIKVÁT CHLORID | 390,60 | | | | | | 390,60 | |
| MESOTRION | 207,88 | | 143,72 | | | | 64,16 | |
| METALAXYL-M | 87,69 | | | | 87,69 | | | |
| METALDEHYD | 47,28 | | | | 1,60 | | 45,68 | |
| METAZACHLOR | 2 922,02 | | | | | | 2 922,02 | |
| METKONAZOL | 342,01 | 127,46 | | | | | 214,54 | |
| METOBROMURON | 371,15 | | | | 371,15 | | | |
| METRAFENON | 85,39 | 85,39 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 556,35 | | | | 556,35 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 6,65 | 6,65 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 561,86 | | | | | | 561,86 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,94 | 0,21 | | | | | 0,73 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,42 | 0,32 | | | | | 1,10 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,47 | 0,11 | | | | | 0,37 | |
| NIKOSULFURON | 18,21 | | 18,21 | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 8,40 | | | | 8,40 | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 17,88 | | | | | | 17,88 | |
| PENDIMETHALIN | 1 034,43 | 836,94 | | 152,49 | | 45,00 | | |
| PENOX SULAM | 21,44 | 21,44 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 3 083,55 | | 1 143,24 | | | | 1 940,31 | |
| PIKLORAM | 33,12 | | | | | | 33,12 | |
| PIKOXYSTROBIN | 32,69 | 21,91 | | | | | 10,78 | |
| PINOXADEN | 26,61 | 26,61 | | | | | | |
| PROHEXADION | 26,04 | 26,04 | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 31,33 | 31,33 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 6,00 | 6,00 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 528,59 | 1 329,20 | | | | | 199,38 | |
| PROPACHIZAFOP | 158,51 | | | 2,79 | 1,66 | | 154,07 | |
| PROPAMOKARB | 90,35 | | | | 90,35 | | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 1 713,53 | | | | 1 713,53 | | | |
| PROPIKONAZOL | 227,56 | 182,70 | | | | | 44,86 | |
| PROPINEB | 105,01 | | | | 105,01 | | | |
| PROPOXYKARBASON | 1,06 | 1,06 | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 2 689,66 | | | | 2 689,66 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROTHIOKONAZOL | 799,61 | 480,53 | | | | | 319,08 | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,07 | | | | 0,07 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 146,27 | 146,27 | | | | | | |
| PYROXSULAM | 25,29 | 25,29 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 7,54 | | 1,26 | | 6,28 | | | |
| S-METOLACHLOR | 576,89 | | 576,89 | | | | | |
| SPINOSAD | 4,82 | | | | 4,82 | | | |
| SPIROXAMIN | 1 047,15 | 1 047,15 | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 2,51 | 2,51 | | | | | | |
| SULKOTRION | 45,57 | | 45,57 | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 4,28 | | | | | | 4,28 | |
| TEBUKONAZOL | 3 252,88 | 1 850,03 | | | | | 1 402,85 | |
| TEBOTRION | 40,55 | | 15,22 | | | | 25,33 | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 556,55 | | 1 556,55 | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 37,97 | 15,20 | | | | | 22,77 | |
| THIAKLOPRID | 537,30 | 23,74 | | 13,90 | 211,17 | | 288,49 | |
| THIAMETHOXAM | 20,40 | | | | 20,40 | | | |
| THIENKARBAZON | 86,24 | | 86,24 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 15,78 | 15,55 | 0,23 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 028,64 | 578,07 | | | | | 450,58 | |
| TRIADIMENOL | 70,08 | 70,08 | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 22,40 | 22,40 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 86,02 | 86,02 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 648,70 | 648,70 | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 74,28 | 67,39 | 5,07 | | | 1,82 | | |
| VALIFENALÁT | 78,88 | | | | 78,88 | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 46,62 | 31,46 | | | 1,08 | | 14,08 | |
| 2,4-D | 619,62 | 530,22 | 9,60 | | | 79,80 | | |
| 2,4-D-2-EHE | 61,58 | 61,58 | | | | | | |
| CELKEM | 75 319,16 | 32 648,12 | 6 075,93 | 647,12 | 15 613,96 | 1 519,18 | 18 811,03 | 3,83 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 23.08.2018

č.j. : UKZUZ 101292/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský

Central Institute for Supervising and
Testing in Agriculture

Okres Třebíč - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2017 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l) -
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Třebíč District - Usage of active substances contained in PPPs in 2017 without other plant protection means (kg, l) -
summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|--|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ACETAMIPRID | 23,95 | | | | | 0,38 | | 23,57 | | | |
| AKLONIFEN | 36,00 | | | | | 36,00 | | | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 36,99 | 22,97 | | 1,89 | | | | 12,12 | | | |
| AMIDOSULFURON | 3,10 | 3,10 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 76,74 | 55,72 | | | | | | 21,02 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 1 592,65 | 919,78 | | | | | | 672,74 | | 0,14 | |
| BEFLUBUTAMID | 39,07 | 39,07 | | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 0,28 | | | | | 0,28 | | | | | |
| BENTAZON | 467,16 | 9,95 | 8,25 | 358,86 | | | 71,91 | 18,20 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,78 | | | | | 0,78 | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,23 | | | | | 0,23 | | | | | |
| BIXAFEN | 19,50 | 19,50 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 557,68 | 186,05 | | 2,50 | | | | 369,13 | | | |
| BROMOXYNIL | 6,93 | 6,93 | | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 48,04 | | | | | | | 48,04 | | | |
| CYKLOXYDIM | 8,00 | | | | | | | 8,00 | | | |
| CYMOXANIL | 0,75 | | | | | 0,75 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| CYPERMETHRIN | 685,44 | 276,94 | 11,37 | 15,32 | | 0,09 | | 381,72 | | | |
| CYPRODINIL | 48,48 | 48,48 | | | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 380,50 | 259,30 | | | | | | 121,20 | | | |
| DELTAMETHRIN | 40,81 | 17,48 | | 1,00 | | | | 22,34 | | | |
| DESMEDIFAM | 33,36 | | | | 33,36 | | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 100,53 | 43,57 | | | | 24,46 | | 32,50 | | | |
| DIFLUFENIKAN | 1 687,63 | 1 687,63 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 28,74 | 24,53 | 4,22 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 436,99 | 2,00 | | 12,00 | | 30,80 | 66,71 | 325,48 | | | |
| DIMETHACHLOR | 650,06 | | | | | | | 650,06 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 2 794,95 | | 1 998,03 | | | | | 796,92 | | | |
| DIMETHOÁT | 275,67 | 275,67 | | | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 28,51 | | | | | 28,51 | | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 281,08 | | | | | | | 281,08 | | | |
| EPOXYKONAZOL | 1 123,83 | 1 123,83 | | | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 0,43 | 0,43 | | | | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 7,29 | | | | | | | 7,29 | | | |
| ETHEFON | 734,99 | 734,99 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 66,72 | | | | 66,72 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 12,23 | | | | | | | 12,23 | | | |
| FENAMIDON | 8,25 | | | | | 8,25 | | | | | |
| FENMEDIFAM | 33,36 | | | | 33,36 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 11,64 | 11,64 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 637,92 | 637,92 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 1 178,08 | 1 178,08 | | | | | | | | | |
| FLORASULAM | 69,30 | 54,00 | 15,10 | | | | 0,19 | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 86,75 | | | | | 0,24 | | 86,50 | | | |
| FLUAZINAM | 64,59 | | | | | 64,59 | | | | | |
| FLUFENACET | 616,30 | 485,40 | 116,50 | | | 14,40 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 60,43 | 60,43 | | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 19,66 | | | | | 19,66 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 18,46 | | | | | | | 18,46 | | | |
| FLUROXYPYR | 328,18 | 262,77 | 30,45 | | | | 3,71 | 31,25 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|--------|----------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| FLUXAPYROXAD | 39,15 | 39,15 | | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 62,05 | | 62,05 | | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 499,37 | 305,51 | | | | | 18,30 | 175,57 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 1,49 | | | | | | | 1,49 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 23,86 | 13,25 | | 0,68 | | | | 9,94 | | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 0,54 | | | | | | | | | 0,54 | |
| GLYFOSÁT | 16 681,78 | 9 341,48 | 3 238,91 | 266,19 | | | 291,49 | 2 090,50 | | | 1 453,21 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 4,04 | 4,04 | | | | | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 180,44 | | | 0,96 | | | | 179,48 | | | |
| CHINMERAK | 923,79 | | | | 18,96 | | | 904,83 | | | |
| CHINOXYFEN | 107,12 | 107,12 | | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 357,40 | | | 1,00 | | | 0,41 | 355,99 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 10,42 | | | 0,13 | | | | 10,29 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 2,96 | | 2,66 | | | 0,30 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 9 343,24 | 8 483,45 | | | | | | 859,79 | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 6 030,89 | 6 030,89 | | | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 6 282,90 | 2 115,06 | 113,72 | 153,17 | | 0,94 | | 3 900,00 | | | |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | 1,13 | | | | | | | 1,13 | | | |
| CHLORSULFURON | 39,82 | 39,82 | | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 1 283,20 | 1 253,20 | | | | | | 30,00 | | | |
| CHLORTOLURON | 5 501,93 | 5 496,79 | | | | | | 5,14 | | | |
| IMAZAMOX | 65,87 | | | 54,22 | | | 1,87 | 9,78 | | | |
| INDOXAKARB | 3,08 | | 2,70 | | | | | 0,38 | | | |
| IPRODION | 124,96 | | | | | | | 124,96 | | | |
| ISOPROTURON | 23,50 | 23,50 | | | | | | | | | |
| ISOPYRAZAM | 49,02 | 16,16 | | | | | | 32,86 | | | |
| ISOXAFLUTOL | 30,55 | | 22,30 | | | | | 8,25 | | | |
| JODOSULFURON | 3,61 | 2,04 | 1,57 | | | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 3,20 | 3,20 | | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 100,53 | | | | | | | 100,53 | | | |
| KLOMAZON | 443,40 | | | | | 5,95 | | 437,45 | | | |
| KLOPYRALID | 172,28 | 4,98 | 2,83 | | 4,32 | | 0,75 | 159,36 | | 0,04 | |
| KRESOXIM-METHYL | 100,22 | 89,37 | | | | | | 10,85 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 130,31 | 111,55 | | | | 0,35 | | 18,41 | | | |
| 2,4-D | 562,05 | 510,60 | 42,15 | | | | 9,30 | | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 40,34 | 40,34 | | | | | | | | | |
| CELKEM | 99 247,25 | 52 885,07 | 13 710,34 | 1 671,31 | 433,73 | 747,91 | 614,64 | 27 698,28 | 0,32 | 1,89 | 1 483,74 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 23.08.2018

č.j. : UKZUZ 101292/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Žďár nad Sázavou - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2017 bez látek obsažených v dalších
prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Žďár nad Sázavou District - Usage of active substances contained in PPPs in 2017 without other plant protection means
(kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | REPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 30,22 | | | | | 2,76 | | 27,45 | |
| AKLONIFEN | 108,00 | | | | | 84,00 | | | 24,00 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 41,40 | 34,60 | | | | | | 6,80 | |
| AMETOKTRADIN | 110,96 | | | | | 110,96 | | | |
| AMIDOSULFURON | 12,64 | 12,64 | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 51,49 | 41,88 | | | | | | 9,61 | |
| AZOXYSTROBIN | 385,60 | 178,46 | | | | 11,55 | | 186,68 | 8,92 |
| BEFLUBUTAMID | 0,50 | 0,50 | | | | | | | |
| BENALAXYL | 0,44 | | | | | 0,44 | | | |
| BENTAZON | 177,16 | | 2,40 | 153,16 | | | 21,60 | | |
| BENTHIAVALIKARB | 4,80 | | | | | 4,80 | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,15 | | | | | | | 0,15 | |
| BIXAFEN | 37,94 | 37,94 | | | | | | | |
| BOSKALID | 382,70 | | | 12,50 | | | | 370,20 | |
| BROMOXYNIL | 0,31 | 0,31 | | | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 42,08 | 42,08 | | | | | | | |
| CYKLOXYDIM | 121,42 | | | | | 1,00 | | 120,42 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | REPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| CYMOXANIL | 41,58 | | | | | 41,58 | | | |
| CYPERMETHRIN | 178,35 | 42,88 | 2,56 | 2,25 | | 3,09 | | 127,58 | |
| CYPRODINIL | 30,00 | 30,00 | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 121,73 | 56,54 | | | | | | 61,63 | 3,57 |
| DELTAMETHRIN | 14,84 | 4,79 | | 0,06 | | 1,51 | | 8,48 | |
| DESMEDIFAM | 0,21 | | | | 0,21 | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 220,43 | 23,72 | | | | 147,46 | | 49,25 | |
| DIFLUFENIKAN | 791,73 | 791,73 | | | | | | | |
| DIKAMBA | 128,53 | 12,49 | 116,04 | | | | | | |
| DIKVÁT | 1 009,86 | | | 2,00 | | 636,15 | 173,40 | 198,30 | |
| DIMETHACHLOR | 248,00 | | | | | | | 248,00 | |
| DIMETHENAMID-P | 2 753,97 | | 2 144,22 | | | | | 609,75 | |
| DIMETHOÁT | 14,81 | 14,81 | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 110,09 | | | | | 110,09 | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 245,25 | | | | | | | 245,25 | |
| EPOXYKONAZOL | 844,27 | 844,27 | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 0,35 | 0,35 | | | | | | | |
| ETHEFON | 502,92 | 502,92 | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 0,34 | | | | 0,34 | | | | |
| FENAMIDON | 94,21 | | | | | 94,21 | | | |
| FENMEDIFAM | 0,27 | | | | 0,27 | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 12,42 | 12,42 | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 318,28 | 318,28 | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 600,92 | 600,92 | | | | | | | |
| FLORASULAM | 51,50 | 37,07 | 14,43 | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 13,81 | | | | | | | 13,81 | |
| FLUAZINAM | 383,05 | | | | | 383,05 | | | |
| FLUFENACET | 606,25 | 470,96 | | | | 135,29 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 12,90 | 12,90 | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 70,50 | | | | | 70,50 | | | |
| FLUOPYRAM | 24,94 | | | | | | | 24,94 | |
| FLUROCHLORIDON | 3,75 | | | | | 3,75 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | REPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| FLUROXYPYR | 264,18 | 188,25 | 3,33 | | | | 43,29 | 29,31 | |
| FLUXAPYROXAD | 58,93 | 58,93 | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 44,14 | | 44,14 | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 3,00 | | | | | | 3,00 | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 42,32 | | | | | | | 42,32 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 20,61 | 16,30 | | | | 0,08 | | 4,23 | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 34,50 | | | | | 34,50 | | | |
| GLYFOSÁT | 8 909,75 | 4 695,26 | 1 377,02 | | | 318,29 | 891,93 | 1 627,24 | |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 4,09 | 4,09 | | | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 78,59 | | | | | | | 78,59 | |
| CHINMERAK | 398,46 | | | | | | | 398,46 | |
| CHINOXYFEN | 24,93 | 24,93 | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 27,93 | | | | | 0,90 | | 27,03 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 25,80 | | | | | | | 25,80 | |
| CHLORIDAZON | 10,40 | | | | 10,40 | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 3 795,19 | 3 584,68 | | | | | | 210,51 | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 2 676,89 | 2 676,89 | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 508,74 | 176,29 | 25,59 | 22,50 | | 30,86 | | 1 253,51 | |
| CHLORSULFURON | 15,19 | 15,19 | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 5,00 | 5,00 | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 1 120,83 | 1 111,63 | | | | | | 9,20 | |
| IMAZAMOX | 3,19 | | | 3,19 | | | | | |
| INDOXAKARB | 3,06 | | | | | | | 3,06 | |
| IPIODION | 55,00 | | | | | | | 55,00 | |
| ISOPYRAZAM | 10,00 | 10,00 | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 111,68 | | 111,68 | | | | | | |
| JODOSULFURON | 4,92 | 4,09 | 0,83 | | | | | | |
| KLOMAZON | 184,01 | | | 0,25 | | 33,41 | | 150,36 | |
| KLOPYRALID | 68,93 | | 1,60 | | | | | 67,33 | |
| KRESOXIM-METHYL | 16,88 | 16,88 | | | | | | | |
| KYAZOFAMID | 26,44 | | | | | 26,44 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 9,14 | 3,99 | | 0,10 | | 0,39 | 1,26 | 3,41 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | REPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| LINURON | 279,26 | | | 1,33 | | 193,86 | | | 84,08 |
| MALATHION | 96,80 | | | | | | | 96,80 | |
| MANDIPROPAMID | 122,73 | | | | | 122,73 | | | |
| MANKOZEB | 2 421,67 | | | | | 2 129,45 | | 292,22 | |
| MCPA | 340,08 | 143,49 | | | | | 196,60 | | |
| MCPB | 24,00 | | | | | | | | 24,00 |
| MEPIKVÁT | 98,95 | 98,95 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 394,94 | | | | | | | 394,94 | |
| MESOSULFURON-METHYL | 0,50 | 0,50 | | | | | | | |
| MESOTRION | 305,86 | | 252,82 | | | | | 53,04 | |
| METALAXYL-M | 30,81 | | | | | 30,81 | | | |
| METALDEHYD | 33,07 | | | | | | | 33,07 | |
| METAZACHLOR | 1 938,94 | | | | | | | 1 938,94 | |
| METHOXYFENOZID | 9,60 | | 9,60 | | | | | | |
| METKONAZOL | 370,71 | 215,36 | | | | | | 155,34 | |
| METOBROMURON | 31,84 | | | | | 31,84 | | | |
| METRAFENON | 3,06 | 3,06 | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 298,00 | | | | | 298,00 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,29 | 4,29 | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 154,20 | | | | | | | 154,20 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,77 | 0,02 | | | | | | 0,75 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,15 | 0,03 | | | | | | 1,12 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,38 | 0,01 | | | | | | 0,37 | |
| NIKOSULFURON | 23,42 | | 23,42 | | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 16,40 | | | | | | | 16,40 | |
| PENDIMETHALIN | 735,01 | 672,63 | 10,00 | 52,39 | | | | | |
| PENOX SULAM | 25,52 | 25,52 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 160,20 | | 373,80 | | | | | 786,40 | |
| PIKLORAM | 22,05 | | 0,40 | | | | | 21,65 | |
| PIKOXYSTROBIN | 99,06 | 58,51 | | | | | | 40,55 | |
| PINOXADEN | 33,15 | 33,15 | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 2,67 | | | | | 2,67 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | REPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| PROHEXADION | 18,33 | 18,33 | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 79,34 | 79,34 | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 2,00 | 2,00 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 801,79 | 1 651,44 | | | | | | 150,35 | |
| PROPACHIZAFOP | 89,92 | | | | | 11,31 | | 78,61 | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 1 176,02 | | | | | 1 176,02 | | | |
| PROPIKONAZOL | 263,32 | 229,49 | | | | | | 33,83 | |
| PROPINEB | 105,00 | | | | | 105,00 | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 2,65 | 2,65 | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 1 115,00 | 46,69 | | | | 1 068,31 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 535,49 | 454,19 | | | | | | 81,30 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 237,58 | 237,58 | | | | | | | |
| PYRIDÁT | 1,80 | | | | | | | 1,80 | |
| PYROXSULAM | 43,13 | 43,13 | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 5,93 | | 5,01 | | | 0,93 | | | |
| SÍRA | 72,00 | 72,00 | | | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 561,65 | 18,13 | 543,52 | | | | | | |
| SPINOSAD | 8,00 | | | | | 8,00 | | | |
| SPIROXAMIN | 859,95 | 859,95 | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,10 | 0,10 | | | | | | | |
| SULKOTRION | 3,46 | | 3,46 | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 2,83 | | | | | | | 2,83 | |
| TEBUKONAZOL | 1 442,40 | 996,40 | | | | | | 446,00 | |
| TEMBOTRION | 30,99 | | 2,53 | | | | | 22,51 | 5,95 |
| TERBUTHYLAZIN | 2 447,70 | 10,88 | 2 436,83 | | | | | | |
| THIAKLOPRID | 275,95 | 14,14 | 1,22 | 4,60 | | 73,10 | 2,16 | 180,73 | |
| THIAMETHOXAM | 12,40 | | | | | 12,40 | | | |
| THIENKARBAZON | 48,64 | | 48,64 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 5,78 | | 0,69 | | | | 4,57 | | 0,52 |
| THIOFANÁT-METHYL | 218,21 | 48,05 | | | | | | 170,16 | |
| TRIADIMENOL | 3,23 | 3,23 | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 0,05 | 0,05 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | REPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| TRIBENURON-METHYL | 6,07 | 6,07 | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 57,32 | 57,32 | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 506,32 | 506,32 | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 70,76 | 70,56 | 0,20 | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 31,36 | 25,48 | | 0,50 | | 0,20 | | 5,18 | |
| 2,4-D | 315,03 | 285,43 | 29,60 | | | | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 30,16 | 30,16 | | | | | | | |
| CELKEM | 52 087,31 | 23 742,46 | 7 585,58 | 254,81 | 11,22 | 7 551,67 | 1 337,81 | 11 452,73 | 151,04 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 23.08.2018

č.j. : UKZUZ 101292/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský

Kraj Vysočina - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2017 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l)
- sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and
Testing in Agriculture

Vysočina Region - Usage of active substances contained in PPPs in 2017 without other plant protection means (kg, l)
- summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | REPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 257,32 | | | | | 24,95 | 0,39 | 231,98 | | | |
| AKLONIFEN | 181,13 | | | | | 120,00 | | | | | 61,13 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 115,34 | 86,37 | | 2,41 | | 2,26 | | 24,29 | | | |
| AMETOKTRADIN | 239,77 | | | | | 239,77 | | | | | |
| AMIDOSULFURON | 30,84 | 30,84 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 312,16 | 241,75 | | | | | | 70,41 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 4 591,57 | 2 511,60 | | | | 74,71 | 18,37 | 1 977,84 | | 0,14 | 8,92 |
| BEFLUBUTAMID | 112,56 | 112,56 | | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 18,32 | | | | | 18,32 | | | | | |
| BENALAXYL-M | 43,04 | | | | | 43,04 | | | | | |
| BENTAZON | 1 947,28 | 369,98 | 22,94 | 1 029,21 | | 129,51 | 377,43 | 18,20 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 16,66 | | | | | 16,66 | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 10,92 | 2,19 | | | | 0,24 | | 8,49 | | | |
| BIXAFEN | 346,98 | 346,98 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 2 481,95 | 243,38 | | 130,00 | | | | 2 108,58 | | | |
| BROMOXYNIL | 35,13 | 20,74 | 14,39 | | | | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 64,63 | 64,63 | | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 200,50 | | | 6,94 | | | | 193,57 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | REPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| FLUOPIKOLID | 309,12 | | | | | 309,12 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 223,83 | | | | | | | 223,83 | | | |
| FLUROCHLORIDON | 44,50 | | | | | 44,50 | | | | | |
| FLUROXYPYR | 1 452,73 | 1 059,50 | 127,43 | | | | 76,87 | 187,56 | | | 1,37 |
| FLUTRIAFOL | 40,03 | 40,03 | | | | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 134,46 | 134,46 | | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 162,40 | | 162,40 | | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 652,41 | 346,06 | | | | | 111,62 | 194,74 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 114,43 | | | | | | | 114,43 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 111,67 | 70,97 | | 0,68 | 0,12 | 2,87 | | 37,03 | | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 102,65 | | | | | 102,11 | | | | 0,54 | |
| GLYFOSÁT | 59 388,90 | 28 203,99 | 8 227,20 | 567,36 | | 1 651,28 | 3 882,27 | 11 169,40 | | | 5 687,40 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 22,02 | 22,02 | | | | | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 419,67 | | | 0,96 | | | | 418,71 | | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 41,41 | | | | | 41,41 | | | | | |
| CHINMERAK | 2 456,33 | | | | 18,96 | | | 2 437,37 | | | |
| CHINOXYFEN | 319,62 | 319,62 | | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 714,59 | | | 1,00 | 7,00 | 11,94 | 0,41 | 693,75 | | | 0,48 |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 96,49 | | | 0,13 | | 4,17 | | 91,67 | | | 0,52 |
| CHLORANTRANILIPROL | 5,36 | | 4,34 | | | 1,02 | | | | | |
| CHLORIDAZON | 174,82 | | | | 174,82 | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 24 501,49 | 23 272,82 | | | | | | 1 228,67 | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 19 209,09 | 19 209,09 | | | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 15 813,31 | 3 580,48 | 201,27 | 204,91 | 6,97 | 384,59 | | 11 435,09 | | | |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | 2,25 | | | | | | | 2,25 | | | |
| CHLORSULFURON | 113,36 | 113,36 | | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 3 564,43 | 3 166,33 | | | | 312,83 | | 85,28 | | | |
| CHLORTOLURON | 13 716,29 | 13 566,08 | | | | | | 150,21 | | | |
| IMAZAMOX | 105,49 | | | 81,80 | | | 12,61 | 11,08 | | | |
| INDOXAKARB | 6,14 | | 2,70 | | | | | 3,44 | | | |
| IPRODION | 596,68 | | | | | | | 596,68 | | | |
| ISOPROTURON | 142,32 | 142,32 | | | | | | | | | |
| ISOPYRAZAM | 112,53 | 29,28 | | | | | | 83,25 | | | |
| ISOXAFLUTOL | 594,12 | | 574,62 | | | | | 19,50 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | REPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| SULKOTRION | 367,27 | | 367,27 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 100,79 | | | | | 0,57 | | 100,22 | | | |
| TEBUKONAZOL | 13 802,11 | 7 328,97 | | | | | | 6 473,14 | | | |
| TEFLUTHRIN | 20,99 | | 20,99 | | | | | | | | |
| TEMBOTRION | 306,10 | | 91,40 | | | | | 196,41 | | | 18,29 |
| TERBUTHYLAZIN | 13 560,41 | 10,88 | 13 549,54 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 58,99 | 16,22 | | | | | | 42,77 | | | |
| THIAKLOPRID | 2 822,05 | 84,51 | 12,50 | 124,56 | | 536,54 | 5,83 | 2 058,12 | | | |
| THIAMETHOXAM | 56,63 | | | | | 56,63 | | | | | |
| THIENKARBAZON | 251,84 | | 251,84 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 24,83 | 15,55 | 3,50 | | | | 4,86 | | | | 0,92 |
| THIOFANÁT-METHYL | 3 071,74 | 1 093,69 | | | | | | 1 978,06 | | | |
| TRIADIMENOL | 126,18 | 126,18 | | | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 0,74 | 0,74 | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 65,49 | 65,49 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 332,54 | 331,60 | | | 0,94 | | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 5,18 | | | | 5,18 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 3 300,62 | 3 229,44 | | | | | 42,47 | 28,71 | | | |
| TRITOSULFURON | 275,39 | 263,50 | 5,94 | | | | 5,96 | | | | |
| VALIFENALÁT | 155,40 | | | | | 155,40 | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 340,27 | 274,79 | | 1,69 | | 5,93 | | 57,86 | | | |
| 2,4-D | 2 400,55 | 2 146,59 | 91,57 | | | | 162,39 | | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 239,46 | 239,46 | | | | | | | | | |
| CELKEM | 351 395,93 | 165 482,80 | 43 547,28 | 3 878,93 | 1 036,28 | 35 146,45 | 6 249,54 | 89 915,57 | 4,82 | 1,89 | 6 132,35 |